

ヒヤリ・ハット調査
「乳幼児を育てるために使う製品による危険」
報告書

平成 27 年 10 月

東京都生活文化局消費生活部

目 次

I . 調査概要	1
II . 調査結果	3
1. 回答者の属性	3
2. 全体傾向	5
3. 移動用具について	8
4. 乳幼児向け安全グッズについて	19
5. 衛生用品について	29
6. その他、乳幼児を育てるために使う製品について	37
III . まとめ	47

I. 調査概要

1. 調査の目的

この調査は、乳幼児（0歳児から小学校入学前の6歳児）を育てるために使用する製品等に関する危険の実態を把握し、事故の防止対策を図るために家庭内外での日常生活時に接触する製品や場面における危害及びヒヤリ・ハット事例等を収集することを目的に実施した。

2. 調査対象者および調査方法等

- 調査対象者 : 東京都及び神奈川県、千葉県、埼玉県に在住する、6か月から小学校入学前までの乳幼児と同居する保護者（スクリーニングにて把握）
- サンプル数 : 3,000人

- 調査期間 : 平成27年1月20日～2月10日

- 調査方法 : インターネットアンケート調査


3. 集計・分析にあたって

- ① 回答比率（％）は、小数点第 2 位を四捨五入して算出した。したがって、回答比率を合計しても、100％にならない場合がある。
- ② 設問によっては、複数回答の結果、回答比率の合計が 100％を超える場合がある。
- ③ グラフに表記される「n＝＊」（＊は数字）は、対象の母数を表す。
- ④ この報告書中で用いる「危害」及び「ヒヤリ・ハット」の定義は次のとおり。
「危害」：通院、入院の有無にかかわらず、けがをした
「ヒヤリ・ハット」：けがをしそうになった


Ⅱ. 調査結果

1. 回答者の属性


(1) 保護者の居住地




(2) 保護者の性別




(3) 保護者の年代



(4) 同居している子供の性別・年代




(5) 子供の人数構成



2. 全体傾向


(1) 危害およびヒヤリ・ハット経験の有無



※回答者 3,000 人について、「移動用具」、「乳幼児向け安全グッズ」、「衛生用品」、「その他、乳幼児を育てるために使う製品」の 4 項目いずれかの項目に1つでも「危害経験がある」または「ヒヤリ・ハット経験がある」と回答した人数を集計。

保護者 3,000 人に自分の子供が「移動用具」、「乳幼児向け安全グッズ」、「衛生用品」、「その他、乳幼児を育てるために使う製品」の 4 項目について、何らかの危害やヒヤリ・ハットの経験の有無を聞いたところ、32.0% (961 人) に危害およびヒヤリ・ハットの経験があった。


(2) 危害およびヒヤリ・ハット経験時の年齢・性別



※何らかの危害、ヒヤリ・ハット経験の有無について、「危害経験がある」または「ヒヤリ・ハット経験がある」とした961人の回答について、危害、ヒヤリ・ハット経験時の子供の年齢別の事例累計件数。


「移動用具」、「乳幼児向け安全グッズ」、「衛生用品」、「その他乳幼児を育てるために使う製品」について、危害およびヒヤリ・ハット経験時の子供の年齢をみると、「1歳」が461件で最も多く、次いで「0歳」399件、「2歳」308件と続いている。

また、性別をみると、5歳を除いて男の子の割合が女の子を上回っている。6歳児は約7割が男の子だった。



※何らかの危害、ヒヤリ・ハット経験の有無について、「危害経験がある」または「ヒヤリ・ハット経験がある」とした事例累計件数1,399件の回答を、危害、ヒヤリ・ハット経験時の子供の性別割合として集計。


項目別にみた危害およびヒヤリ・ハット経験



危害およびヒヤリ・ハット経験を質問した項目別にみると、「移動用具」が 698 件で最も多く、次いで「その他、乳幼児を育てるために使う製品」292 件、「衛生用品」212 件、「乳幼児向け安全グッズ」197 件となっている。

3. 移動用具について


(1) 危害およびヒヤリ・ハット経験の有無



子供の移動用具による危害およびヒヤリ・ハット経験 698 件についての程度の内訳は、「けがをしそうになった」19.2%、「けがをしたが病院に行かなかった」2.6%、「病院に行った」1.4%、「入院した」0.1%となっている。

(2) 移動用具についての危害事例

① 危害にあった時の子供の年齢と性別



移動用具について、けがの経験事例 123 件の年齢と性別をみると、「1 歳」が 35.0% (男の子 19.5%、女の子 15.4%) で最も多く、次いで「2 歳」29.3% (男の子 13.8%、女の子 15.4%)、「0 歳」20.3% (男の子 11.4%、女の子 8.9%)、「3 歳」10.6% (男の子 8.1%、女の子 2.4%) と続いている。


② 危害にあった移動用具

※3件以上の製品について掲載 (件数)

		ベビーカー	子供乗せ自転車	抱っこひも・スリング	チャイルドシート
件数合計		77	20	19	3
男の子	0歳	9		5	
	1歳	17	1	2	2
	2歳	10	5	1	
	3歳	6	2	1	1
	4歳		1		
	5歳	1	1		
	6歳		1		
女の子	0歳	5		6	
	1歳	12	5	1	
	2歳	13	3	3	
	3歳	2	1		
	4歳	2			
	5歳				
	6歳				

けがをした移動用具の製品をみると、「ベビーカー」が 77 件で最も多く、次いで「子供乗せ自転車」20 件、「抱っこひも・スリング」19 件、「チャイルドシート」3 件と続いている。

③ 危害にあった原因




※ () 内は件数

移動用具について、けがをした際の原因をみると、「保護者が乳幼児から目を離した」が 41.5%で最も多く、次いで「乳幼児が保護者の予想しない行動をした」33.3%、「保護者が使い方や注意書きを読まなかった」13.0%、「製品の構造に問題があった」12.2%と続いている。また、「その他」の内容は、「自分の不注意」等の回答がみられた。

(3) 移動用具についてのヒヤリ・ハット事例

① ヒヤリ・ハットを経験した時の子供の年齢と性別



移動用具について、けがをしそうになった事例 575 件の年齢と性別をみると、「1歳」が 36.2%（男の子 19.3%、女の子 16.9%）で最も多く、次いで「0歳」28.5%（男の子 14.6%、女の子 13.9%）、「2歳」21.0%（男の子 11.7%、女の子 9.4%）と続いている。


② ヒヤリ・ハットを経験した移動用具

※3件以上の製品について掲載 (件数)

		ベビーカー	抱っこひも・スリング	子供乗せ自転車	チャイルドシート
件数合計		320	220	23	7
男の子	0歳	35	48		1
	1歳	57	51	1	
	2歳	46	15	5	
	3歳	18	4	2	
	4歳	4	1	5	1
	5歳	2	1		
	6歳	1	1	1	
女の子	0歳	32	48		
	1歳	60	34	1	1
	2歳	39	11	3	1
	3歳	18	1		1
	4歳	3	1	4	
	5歳	5	2	1	2
	6歳		2		

けがをしそうになった移動用具の製品をみると、「ベビーカー」が320件で最も多く、次いで「抱っこひも・スリング」220件、「子供乗せ自転車」23件、「チャイルドシート」7件と続いている。

③ ヒヤリ・ハットを経験した原因



※ () 内は件数

移動用具について、けがをしそうになった際の原因をみると、「乳幼児が保護者の予想しない行動をした」が 28.5%で最も多く、次いで「保護者が使い方や注意書きを読まなかった」24.2%、「保護者が乳幼児から目を離した」19.0%、「製品の構造に問題があった」12.9%と続いている。また、「その他」の内容は、「親の不注意」、「使い方を誤った」等の回答がみられた。

(4) 移動用具についての危害およびヒヤリ・ハットの事例詳細

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
1	抱っこひも・スリング	装着時	抱っこひも	女0歳	抱っこからおんぶにしようとしたら隙間から落ちてしまい、頭を強打して真っ青になっておう吐したため救急車で病院へ行った。
2	抱っこひも・スリング	保護者の転倒	スリング	女0歳	保護者が、スリングでだっこして走って転んでしまい、子供がスリングから落ち、頭蓋骨骨折をしてしまった。
3	抱っこひも・スリング	保護者の転倒	抱っこひも	女0歳	急いでいて走ってしまい、前に転倒した。抱っこひもで抱っこしていたので手を上手くつけずにコンクリートに赤ちゃんの頭を強打した。
4	抱っこひも・スリング	前かがみ	抱っこひも	女0歳	前かがみになったとき、子供が抱っこひもから落ちそうになった。
5	抱っこひも・スリング	暴れる、反り返る	抱っこひも	男0歳	子供が抱っこひもの中で暴れ、身体をそりかえらせる時期があり（6～8ヶ月あたり）、飛び出しそうで心配。前かがみの姿勢はずり落ちそうで危険。
6	抱っこひも・スリング	装着時	抱っこひも	男0歳	息子が生後3ヶ月位の時、抱っこひもで息子を抱っこしようとして持ち上げて、ベルトバックルをはめようとした瞬間、隙間から息子がずり落ち、床に転落しそうになった。
7	抱っこひも・スリング	装着時	抱っこひも	男0歳	抱っこひもをつけようとして、子供を抱きかかえて自分の肩にストラップをかけて立ち上がった時、肩からストラップがずり落ちて子供を落しそうになった。
8	抱っこひも・スリング	装着時	おんぶひも	男0歳	おんぶひもに子供を入れて、背負う時にうまく背負えなくて床に頭から落としそうになった。
9	抱っこひも・スリング	サイズ違い	抱っこひも	男0歳	成長著しく、明らかに体格に合わない抱っこひもを使っていたところ一度落ちそうになり、それ以来使用をやめた。
10	抱っこひも・スリング	絞めつけ	スリング	男0歳	スリングに子供を入れて、移動していたが、片足が赤黒くなり、血流が止まっていたようだった。人に言われて気づいてよかった。
11	抱っこひも・スリング	壁にぶつかる	抱っこひも	女1歳	おんぶしてベランダで洗濯物を干していると、壁に頭がぶつかった。
12	抱っこひも・スリング	前かがみ	抱っこひも	女1歳	抱っこひもで抱っこした状態で手を洗おうと前かがみになった時にずり落ちそうになった。
13	抱っこひも・スリング	装着時	抱っこひも	女1歳	娘が1歳のとき、抱っこひもで、抱っこからおんぶに変える際、勢いをつけすぎて娘が抱っこひもから落ちて、70リットルの床に転落した。
14	抱っこひも・スリング	自転車走行	抱っこひも	女1歳	抱っこひもで抱えながら自転車で走っていたところ取れそうになった。
15	抱っこひも・スリング	中で暴れた	抱っこひも	男1歳	抱っこひもから出たくて暴れて落ちそうになった。
16	抱っこひも・スリング	サイズ違い	抱っこひも	男1歳	隙間から落ちそうになった。製品に対して、対象月例であったものの、子供が小さかったため。（子供は日本で平均的な大きさです）
17	抱っこひも・スリング	前かがみ	抱っこひも	男1歳	抱っこしたまま落としたりした物を拾おうとしたらひもから落ちそうになった。それから車の後部座席に乗るときに、子供の足先に乗りそうになったり、ドアに挟みそうになったりした。持っていた荷物が頭に当たったことも。
18	抱っこひも・スリング	絞めつけ	抱っこひも	男1歳	あまりなれないときに使っているときでした。息子の足が伸びていなくて、危うくうっ血しかかっていました。
19	抱っこひも・スリング	装着時	抱っこひも	男1歳	前かがみでひもを背中で止めようとした時に子供が頭から落ちてしまった。

「乳幼児を育てるために使う製品による危険」

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
20	抱っこひも・スリング	装着時	抱っこひも	女2歳	抱っこひもをつけて子供をだっこし立ち上がろうとした際に、きちんと接合部をセッティングしなかったため子供を落としてしまった。幸いすぐに空いている手で捕まえたので大事には至らなかった
21	抱っこひも・スリング	のけぞる	抱っこひも	女2歳	イヤイヤ期の娘の寝ぐずりの時に抱っこひもを使ったら、ギャーとのけぞって泣いて、頭から地面に落ちそうになった。
22	抱っこひも・スリング	保護者の転倒	抱っこひも	男2歳	抱っこひもでだっこした状態でバスに乗ろうとしたとき、混雑で足元が見えず足元にあったベンチがわりの石につまずいて転倒した。子供は後頭部を打ったが帽子がクッションとなって軽いこぶ程度で済んだ。
23	抱っこひも・スリング	振り返る	抱っこひも	男2歳	抱っこひもがおんぶ兼用の物で、おんぶひもとして利用していた時頭の支えがないため子供が寝てしまったとき、子供の頭が後ろに沿ってしまっているのに気付かず、電柱やディスプレイにぶつかりそうになった
24	ベビーカー	ベルト未装着	ベビーカー	女0歳	生後3か月ごろ、ベビーカーに乗せベルトをつけず目を離してしまったら、手足を動かしているうちにスバルと位置が動いており、落下して顔がベビーカーで傷ついてしまった。
25	ベビーカー	段差に引っかかる	ベビーカー	女0歳	自転車がこちらに突っ込んできたので、慌ててよけようとしたら段差に引っ掛かり、ベビーカーごと転倒しそうになった。
26	ベビーカー	ベルト未装着	ベビーカー	女0歳	玄関でベビーカーに乗せてベルトをする前に忘れ物に気づき、そのままにして取りに行った合間数十秒の間に子供が動き、ベビーカーから落下した。
27	ベビーカー	ベビーカーが閉じる	ベビーカー	女0歳	娘が0歳のとき、ベビーカーに乗せたとき、組み立てが甘かったせいで、娘が乗ったままベビーカーが閉じた。ベビーカーに乗せて、玄関の鍵を閉めようと目を離したときにガシャンと音がして振り向くとベビーカーが地面にぺしゃんと閉じていた。娘は寝かされた状態のまま特に怪我はないが、たたきつけられる感じで怖かった
28	ベビーカー	荷物の重さ	ベビーカー	女0歳	ベビーカーのハンドル部分にスーパーの買い物袋（食料品購入後）を下げていて、坂道の上にさしかかった時、荷物の重みでひっくり返った。ベルトをしていたのと頭部分もクッション性が高いものだったので、のけぞったままベビーカーごと反ってこけても大事には至らなかった
29	ベビーカー	ベルト未装着	ストローラー	男0歳	ストローラーから降ろす時、まだそれほど動ける月齢ではないと思い、ベルトをはずした状態で、自分がコートを脱いでいたとき子供が前かがみになって、そのまま地面に顔面から落ちてしまった。
30	ベビーカー	ベルト未装着	ベビーカー	男0歳	ベビーカーの肩ベルトをせずに座らせてしまい、ちょっと目を離れた隙に前のめりの姿勢になった子供がそのまま前に落下。石のベンチに顔面をぶつけ、歯茎から多量に出血した。
31	ベビーカー	段差に引っかかる	ベビーカー	男0歳	ベビーカーに子供を乗せて道路を歩行中、道路の段差に勢いよくベビーカーをぶつけてしまい、ベビーカーが前に倒れそうになった時、子供が前に落ちそうになった。
32	ベビーカー	強風にあおられる	ベビーカー	男0歳	強風のため、しっかり持っていたにもかかわらず動いてしまい、そのまま引っ張られて私の手が離れてしまい息子を乗せたまま横転。
33	ベビーカー	ベルト未装着	ベビーカー	男0歳	病院で急ぎで移動を促されベビーカーのベルトを忘れて止まった際に前に飛び落ちてしまった。
34	ベビーカー	ベビーカーが閉じる	ベビーカー	男0歳	折りたたんだ後、再び使用しようと広げて子供をのせたが、きちんとロックされておらず子供がのった状態で閉じてしまった。
35	ベビーカー	指挟み	ベビーカー	女1歳	ベビーカーから降ろして、そばにいたのは知っていたが手の位置までちゃんと見ておらず、ベビーカーをたたむ時に、指を挟んでしまった。

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
36	ベビーカー	ベルトからのすり抜け	ベビーカー	女1歳	デパートで買い物中、店員さんとやり取りしていたらいつの間にかベビーカーのベルトから抜け出した娘が背もたれ側に立ちあがってこちらに身を乗り出したところ、そのままベビーカーがひっくり返って倒れました。
37	ベビーカー	荷物の重さ	ベビーカー	女1歳	子供を座らせて買い物をし、ハンドルの所にかけていたら荷物が重すぎたのか後ろにひっくりかえってしまった。
38	ベビーカー	段差に引っかかる	ベビーカー	女1歳	ベビーカーに乗っていた時に、道路の段差に前輪がつかずいて子供が前のめりになり頭から落ちそうになった。肩ひもと腰ひもをしていたはずだったが、子供が自分で肩ひもだけはずしていた。腰ひもがあったから落下せずに済んだが危なかった。
39	ベビーカー	指挟み	ベビーカー	女1歳	娘が1歳の時、ベビーカーを折りたたむ間際、娘の指がフレームの開閉部分を触っていて、はさんだ。
40	ベビーカー	ベルト未装着	ベビーカー	女1歳	娘が1歳の時、ベビーカーのベルトを締め忘れていて、道の段差でベビーカーが引っかかった時に娘がベビーカーから前のめりになって転んでしまった
41	ベビーカー	手を離す	ベビーカー	女1歳	寝不足で疲れていて、信号待ちの時にうっかりベビーカーから手を放してしまい、坂で車道の方に進んでしまった、
42	ベビーカー	階段昇降時	ベビーカー	女1歳	駅の階段で持ち上げようとした時に反対向きにひっくり返ってしまった。また駅のエスカレーターで降りようとして引っかかってうまく降りられなかった時にヒヤっとしたことがあります。
43	ベビーカー	電車昇降時	ベビーカー	男1歳	電車で移動していた際に、降りようとしたらベビーカーの前輪が電車とホームの隙間にはまって、ベビーカーが前に倒れた。その際に、息子がホームの床におでこをぶつけてたんこぶができた。押していた私もベビーカーごと倒れてしまい、足をけがした。病院へ行くほどの怪我ではなかったため、そのまま自然治癒させた。ベビーカーの車輪部分が破損したため、メーカーで無償修理してもらった。
44	ベビーカー	階段昇降時	ベビーカー	男1歳	階段を昇るしかなくて、ベビーカーを持ち上げて昇ろうとしたら子供がベビーカーから滑って落下した
45	ベビーカー	溝に挟まれる	ベビーカー	男1歳	横断歩道の排水溝の溝に前輪がはさまり、ベビーカーが前に二つ折りになってしまった。しかも前輪がなかなか抜けず信号も変わってしまい大変怖かった。幸い子供に怪我はなかったが死を覚悟した瞬間だった。もうひとつ、もう少し大きくなってから軽量のベビーカーに乗せていたら、突然後ろのクロスした棒が折れてしまった。子供はハンモック状に狭くなった布にくるまれて無事だったが、折れた金属の断面が怖かった。
46	ベビーカー	指挟み	ベビーカー	女2歳	ベビーカーの折り畳みの際に指を挟んでしまい、爪の中に内出血してしまった
47	ベビーカー	雨具の巻き込み	ベビーカー	女2歳	ベビーカーのタイヤに娘のポンチョが巻き込まれて怪我をしそうになった。
48	ベビーカー	ベルト未装着	ベビーカー	女2歳	ベビーカーに乗せて、ショッピングモールで買い物中。子供が立ったり座ったりするので、ベルトを外した状態で移動していた。母親がお店に気を取られている間に、ベビーカーで立ち上がり、そのまま前方に転落。
49	ベビーカー	指挟み	ベビーカー	女2歳	ベビーカーを折りたたむ際に娘がフレームの開閉部分を触っており、少し娘の指を挟んだ。娘がびっくりしてすぐに声を出したため、怪我には至らなかった。
50	ベビーカー	立ち上がり	ショッピングモールのベビーカー	女2歳	娘が2歳ぐらいのときに、ショッピングモールなどにあるベビーカーに座らせて買い物をしていたら、娘がいつの間にか立ち上がっていて、そのまま移動させたら下に落ちそうになった。


「乳幼児を育てるために使う製品による危険」

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
51	ベビーカー	ヘルム未装着	ベビーカー	男 2 歳	玄関先の外で、子供をベビーカーにのせ、前のバーを取り付け、ベルトをしない状態で、背を向けて玄関ドアのカギを閉めていたら、子供がベビーカーから立ち上がり、バーを越えて頭から落下した。
52	ベビーカー	エスカレーター利用時	ベビーカー	男 2 歳	エスカレーターに足がひっかり、子供が前方に落ちてしまった。
53	ベビーカー	兄弟がぶら下がる	ベビーカー	男 2 歳	スーパーでの買い物の際 止めていたベビーカーに上の子がぶら下がり後ろに転倒。
54	ベビーカー	暴れる	ベビーカー	男 2 歳	ぐずる息子がベビーカーであばれて手を挟みそうになったり、落ちそうになったり。
55	ベビーカー	ヘルム未装着	ベビーカー	女 3 歳	ベルトを止めずに子供を乗せていて、横断歩道で急に止まったら、子供が前に落ちた。ゆっくりな状態からの急ブレーキだったことと、子供が比較的大きかったので、けがもなかったが、子供が落ちたタイミングで車が横切っていたらと考えるとぞっとする。
56	ベビーカー	製品の破損	ベビーカー	女 3 歳	子供を乗せて歩いていたら、ベビーカーのタイヤが割れて回転しなくなり、ベビーカーが転倒しそうになった。
57	ベビーカー	ずり落ちる	ベビーカー	女 3 歳	ベビーカーに乗ったまま眠ってしまい、いつの間にか脚がだらんと下がっていた 道を曲がろうとしたときに足が地面とベビーカーの間に挟まって痛がっていた。
58	ベビーカー	保護者が飲み物をこぼす	ベビーカー	女 3 歳	親が手にコーヒーを持っていて、ベビーカーの足が急に止まり こぼしたが、「屋根」があった為助かった。
59	ベビーカー	二人用でのバランス不良	2 人用のベビーカー	男 3 歳	横並びに 2 人乗せるバギーで、1 人だけ先に降ろした時に、バランスが崩れて、1 人乗ったままバギーが倒れた。
60	ベビーカー	荷物の重さ	ベビーカー	女 4 歳	ベビーカーに娘を乗せているとき、併せて持ち手の所に市販のフックを付け、そこに買い物で買った食料品等をかけていたところ、手を離れた際にベビーカーが転倒した。
61	ベビーカー	ストッパーの未セット	ベビーカー	男 4 歳	ベビーカーに子供が自分で座ろうとしたら、車輪のストッパーがかかっていなくて、滑り転んだ。
62	ベビーカー	兄弟が蹴り倒す	ベビーカー	女 5 歳	少し込んでいる電車内で長女（5 歳）がベビーカーに乗っており、次女が私と座席に座っていた。座席前にベビーカーを横向きで置いていたが、次女が足でできるようにベビーカーを押してしまい、真横に倒れた。
63	カート	手が滑った	スーパーのカート	男 3 歳	スーパーの子乗せができるカートから降ろそうとした時、手が滑って落としてしまった。
64	子供乗せ自転車	雨で滑る	自転車の幼児用座席	女 1 歳	雨の日に自転車で保育園に送っていく途中、左折する際地面のタイルで滑って転倒。私は膝や腰、指の打撲や挫傷で数日医者通いしました。娘はヘルム着用、ヘルム装着、前かごはしっかり防御されていたので、おでこの辺りのかすり傷だけで済みました。
65	子供乗せ自転車	バランス不良	自転車の幼児用座席	女 1 歳	止めてある自転車の前の席に子供を乗せようと、抱っこして乗せたあと、自転車が傾きそのまま転倒。転倒しないようにささえようとしたが、間に合わず、ベルトもする前だったが、席に座ったまま転倒。地面がコンクリートだったため病院へ行った。
66	子供乗せ自転車	強風にあおられる	自転車の幼児用座席	女 2 歳	風が強い時に私の帽子が飛ばされたので、自転車の幼児用座席に子供を乗せたまま自転車を止めて、その場を離れて帽子を取りに行ったら、強風が吹いて自転車が倒れて子供も倒れてしまった。

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
67	子供乗せ自転車	目を離れた隙	自転車幼児乗せ	男2歳	兄弟で上の子は自分の自転車で、下の子は私(母)の自転車に乗せて出かけようとした際、上の子が忘れ物をしたのに気づき、玄関が近かったのでつい下の子を乗せたまま自転車をとめて離れたら自転車が倒れ、たんこぶができた。たんこぶだったので冷やして終わりにした。
68	子供乗せ自転車	座席が外れる	自転車の幼児用座席	男2歳	子供を幼児用座席に乗せて、子供にはシートベルトとヘルメットをつけていたが、いざ出発してカーブを曲がったら幼児座席ごと子供が落ちた。背もたれ付きだったのでひっくり返っただけで手を擦りむいた傷だけだった。私たちの後ろに車が来ていたら確実にひかれていたと思うと今でも心臓が爆発しそうになる。
69	子供乗せ自転車	荷物の上げ下げ時	自転車の後ろ座席と前座席	女3歳	自転車で荷物をあげ下げしているとき、子供を乗せたままにしてしまって自転車ごと横転。また、風が強いときバランスが崩れて横転。
70	子供乗せ自転車	運転時	子供乗せ用自転車	男3歳	子供を乗せて自転車を運転しており、滑って自転車ごと倒れた。子供をかばって転倒したのでけがにはならなかった。
71	子供乗せ自転車	方向転換時	自転車	女4歳	自転車で後ろに子供を乗せていた。方向転換をする為に自転車を降りて回転している時に転んだ。
72	子供乗せ自転車	3人乗車時	3人乗り自転車	男4歳	3人乗り自転車で曲がり角を曲がる時、反対側から来る人をよけようとして自転車が倒れてしまった。できるだけ倒れないようがんばったのでゆっくり倒れたのと、後ろの座席に乗っている子供はヘルメットをしていたのでけがにはならなかった。
73	子供乗せ自転車	坂を登っている時	チャイルドシートつき自転車	男4歳	坂道を上っているとき対向車に道を譲るため停車したら、バランスを崩して前輪が浮き上がった。自分で体勢を立て直すことができず、道に倒れてしまった。
74	子供乗せ自転車	坂を登っている時	自転車の幼児用座席	女5歳	カーブを上ろうと、私が自転車から降りて押し上げて上ろうとしたが、後ろに乗っている子供のほうがハンドル部分の重心より重くて、前輪が浮き上がって転倒しそうになった。
75	子供乗せ自転車	目を離れた隙	自転車後部座席	男6歳	止めておいて目を離れたすきに転倒した。保護者の不注意。
76	子供乗せ自転車	子供一人で乗車	子供のせ自転車	男6歳	子供が1人で自転車の後部席に乗ろうとして自転車が倒れた。
77	チャイルドシート	装着時不良	チャイルドシート	男0歳	チャイルドシートのベルトをしっかり締めていたと思っていたが信号で止まってふと見ると、立ち上っている!!!! すかさず抱っこし、近くに緊急停車。
78	チャイルドシート	ヘルメット装着不備	チャイルドシート	女2歳	子供がイヤイヤ期真っ盛りなのに、チャイルドシートのベルトの装着をのけぞって大泣きして嫌がったため、仕方なく簡単に装着したところ、急な下りの坂道で、飛び出してきた車に驚きブレーキを踏んだところ、前に転がって頭をぶつけた
79	チャイルドシート	目的外使用	チャイルドシート	男3歳	チャイルドシートを一時的に車から外して、家の中に置いていた。私が電話をしている間に息子がチャイルドシートに乗って遊んでいて、チャイルドシートが後ろに倒れ、息子は顔から落ちて唇の下と口の中を切ってしまった。口腔外科へ行き、外側2針、内側4針縫うことになってしまった。

4. 乳幼児向け安全グッズについて


(1) 危害およびヒヤリ・ハット経験の有無



子供の乳幼児向け安全グッズによる危害およびヒヤリ・ハット経験 197 件についての程度の内訳は、「けがをしそうになった」5.5%、「けがをしたが病院に行かなかった」0.7%、「病院に行った」0.3%、「入院した」0.0% (1人) となっている。

(2) 乳幼児向け安全グッズについての危害事例

① 危害にあった時の子供の年齢と性別



乳幼児向け安全グッズについて、けがの経験事例 33 件の年齢と性別をみると、「1歳」が 42.4% (男の子 27.3%、女の子 15.2%) で最も多く、次いで「2歳」24.2% (男の子 6.1%、女の子 18.2%)、「0歳」21.2% (男の子 12.1%、女の子 9.1%) と続いている。


② 危害にあった乳幼児向け安全グッズ

※3件以上の製品について掲載 (件数)

		ゲート	ベッドガード	コンセントキャップ
件数合計		13	9	3
男の子	0歳		1	2
	1歳	2	4	1
	2歳	1		
	3歳	1	1	
	4歳	1		
	5歳			
	6歳			
女の子	0歳	1	2	
	1歳	4		
	2歳	3	1	
	3歳			
	4歳			
	5歳			
	6歳			

けがをした乳幼児向け安全グッズの製品をみると、「ゲート」が 13 件で最も多く、次いで「ベッドガード」が 9 件、「コンセントキャップ」が 3 件と続いている。

③ 危害にあった原因




※ () 内は件数

乳幼児向け安全グッズについて、けがをした際の原因をみると、「保護者が乳幼児から目を離した」が 63.6%で最も多く、次いで「乳幼児が保護者の予想しない行動をした」39.4%、「製品の構造に問題があった」21.2%と続いている。

(3) 乳幼児向け安全グッズについてのヒヤリ・ハット事例

① ヒヤリ・ハットを経験した時の子供の年齢と性別



乳幼児向け安全グッズについて、けがをしそうになった事例 164 件の子供の年齢と性別をみると、「1 歳」が 32.9%（男の子 16.5%、女の子 16.5%）で最も多く、次いで「2 歳」27.4%（男の子 13.4%、女の子 14.0%）、「0 歳」25.6%（男の子 12.2%、女の子 13.4%）と続いている。


② ヒヤリ・ハットを経験した乳幼児向け安全グッズ

※3件以上の製品について掲載 (件数)

		ゲート	ベッドガード	コンセントキャップ	ストーブフェンス	ベビーサークル
件数合計		53	43	30	15	10
男の子	0歳	2	5	6	2	2
	1歳	6	8	8	4	1
	2歳	13	1	2	2	3
	3歳	4	3		2	
	4歳	2			1	
	5歳					
	6歳		1			
女の子	0歳	1	8	5	2	1
	1歳	11	7	5		1
	2歳	7	9	4	2	1
	3歳	5	1			
	4歳	1				1
	5歳	1				
	6歳					

けがをしそうになった乳幼児向け安全グッズの製品をみると、「ゲート」が 53 件で最も多く、次いで、「ベッドガード」が 43 件、「コンセントキャップ」30 件、「ストーブフェンス」15 件、「ベビーサークル」10 件と続いている。

③ ヒヤリ・ハットを経験した原因



※ () 内は件数

乳幼児向け安全グッズについて、けがをしそうになった際の原因をみると、「乳幼児が保護者の予想しない行動をした」が 51.8%で最も多く、次いで「保護者が乳幼児から目を離した」48.8%、「製品の構造に問題があった」18.9%と続いている。

(4) 乳幼児向け安全グッズについての危害およびヒヤリ・ハットの事例詳細

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
1	階段ゲート	開ける、壊す等	階段ゲート	女1歳	階段ゲートを取り付けていたが、上の子が、親の見ていない間にロックを外していたようで、下の子が誤ってそれを開けて、転げ落ちてしまった
2	階段ゲート	つまずく	ゲート	女1歳	階段下に取り付けてあったまたぐタイプのゲートを、子供をだっこした状態でまたいだら、自分がつまずいて、子供の顔が階段にぶつかって頬を打撲。
3	階段ゲート	段差	階段ゲート	女2歳	階段ゲートが階段の上にあって、階段を昇りきった時に、ゲートの段差につまずき、斜め前にある壁の角に頭をぶつけて頭が切れて流血したので病院に行き、3針縫った。
4	階段ゲート	開ける、壊す等	ベビーゲート	男2歳	2階の階段の上にベビーゲートをつけていたけれど何度も何度も体当たりされて外れて一緒に階段から落ちそうになった。両端を止めていた片方だけがとれたのでそこにひっかかって落ちなかった。
5	階段ゲート	開ける、壊す等	ベビーゲート	男2歳	階段の前にしてあるベビーゲートを揺さぶって、そのまま転落しそうになった。
6	階段ゲート	開ける、壊す等	ゲートドア	女3歳	階段に行かない様に階段の手前に通れないようにゲートする格子のドアを設置。開け方がわからないと思って油断していたら開け方をみて覚えたようで…ドアを開けて閉めていて指を挟んだ。
7	階段ゲート	体重をかけた	突っ張り棒フェンス	女4歳	1歳児が階段を登らないように設置した突っ張り棒フェンスに4歳児がぶら下がって体重をかけた為、転倒した。
8	階段ゲート	開ける、壊す等	ゲート	男4歳	2階から1階に下る階段の前に、ゲート（侵入防止柵）をつけていました。子供が、力いっぱいゲートに突っ込んでいったら、ゲートが外れて子供共々、階段の下まで転落した。
9	キッチンゲート	体重に負けた	安全柵	女1歳	台所とリビングの境に設置してある柵が、子供が寄りかかったりする重みで徐々にずれていき、子供が手をついた時に思い切り外れてしまい転倒しそうになった。
10	キッチンゲート	設置不良	突っ張りタイプの柵	男1歳	リビングとキッチンをつなぐ通路に、キッチン側へ来ないようにするため突っぱりタイプの柵を設置しました。カチッと柵を叩くタイプなのですが、その先がとんがっていて、ちょうど目の高さと同じであり、つい柵を開けっ放しにしてしまった時、目に刺さりそうになった。
11	キッチンゲート	開ける、壊す等	安全ゲート	女2歳	安全ゲート（またいで通るタイプ）をキッチンに設置。子供が、泣きながらゲートをガソガソ揺らす。上に乗ってどうにか通ろうとするなどのせいで、ゲートがはずれて子供がひっくり返った。頭を打ったが元気に泣いていたので病院には行かなかった。
12	キッチンゲート	開ける、壊す等	ベビーゲート	女2歳	台所の入り口に設置しているベビーゲート、足をかけて引っ張ったりしているうちにゲートが外れて倒れ、転んだ。
13	キッチンゲート	指挟み	ゲート	男2歳	リビングからキッチンに入らないように子供用ゲートを設置していた。2歳になり開け方を見て覚えたらしく、親がトイレに行った時に、自分で開けようとしたが、上手く開けることが出来ず指が挟まってしまった。
14	キッチンゲート	開ける、壊す等	キッチンに入らないためのケージ	男2歳	キッチンに入って来させないためのケージは、ある程度力で扉をずらすとストップがはずれるようになっていたが、親の開け閉めを見ていた息子がやってみたところ開けられてしまい、勢いで倒れこんだ。

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
15	キッチンゲート	指挟み	キッチンゲート	男4歳	長男が4歳、次男が2歳の時、長男はキッチンゲートの開閉ができるようになっていたので開けていたら、次男が閉めようとして長男の手が挟まった。
16	ゲート	体重に負けた	ベビーガード	女0歳	ベビーガードの固定に両面テープを使用していたが、子供が体重をかけた時に外れて倒れた。
17	ゲート	開いたドアにぶつかる	セーフティゲート	女1歳	本人がドアのように開けられるゲートを手前に開けたところ、自分の額にゲートを打ってしまったことが何度もある。
18	ゲート	体重に負けた	フェンスが倒れた	女1歳	部屋を仕切るためのフェンスのとめ方が甘かった為、子供がつかまり立ちをして力を加えた際にフェンスごと前に倒れてしまった
19	ゲート	開ける、壊す等	立ち入り防止フェンス	男1歳	フェンス越しに立っていた父親に向かって走っていき、フェンスごと倒れた。
20	ゲート	設置不良	玄関用柵	男1歳	玄関に行ってしまうように柵をしていましたが、息子が面白がつかまりはしゃいでいたら、はずれて一緒に倒れこんだ。
21	ゲート	指挟み	立ち入り防止のフェンス	男2歳	扉付きの突っ張りフェンスで、大人が出入りするときに隙間に指を挟んだ。寄りかかって、フェンスがはずれた。
22	ベビーサークル	設置不良	ベビーサークル	女0歳	1歳前でつかまり立ちを始めた時に、ベビーサークルにつかまってがたがたと揺らしたため、ベビーサークルが子供の上に倒れそうになりけがをしそうになった。
23	ベビーサークル	乗り越える	ベビーサークル	男3歳	息子が3歳の時、下の子のためのベビーサークルの柵に、近くにあったダイニングテーブルの椅子から、またがるように乗ろうとして落ちてしまった。整形外科を受診したら、肘内障だった。
24	ベッドガード	隙間から落下	ベッドガード	女0歳	ベッドガードの隙間から落下しました。病院に行くべきか悩みましたが、日曜日の夜間だったこともあり、救急にかかるほどではないと判断しました。
25	ベッドガード	体重に負けた	ベッドガード	女0歳	ベッドガードの幅が狭く、また、高さが低かったため、寝返りをうったときに子供の体重に負けてガードごと落ちてしまった。
26	ベッドガード	転落	ベッドガード	女0歳	子供がつかまり立ちが出来るようになると、ベビーガードにつかまり立ちをしてベッドの下に落ちそうになった。
27	ベッドガード	挟まる	ベビーガード	男0歳	ベビーガードの構造（ベッドの下にある隙間にガードの底辺部分を滑り込ませるもの。これがとても外れやすくなっていた。）が弱く、子供が乗り越えてしまって泣き声で子供がガードの間に挟まれた状態で下に落ちていた。
28	ベッドガード	乗り越える	ベッドガード	男0歳	つかまり立ちが出来るようになっていて、朝子供だけ早く起きた時にガードから身を乗り出して遊んでいた。
29	ベッドガード	隙間	ベビーガード	男0歳	子供が寝返りをうつようになって、さらに寝相も悪くなったことと重なり、ベッドガードが小さくガードできていない部分のマットから下に落ちてしまいました。
30	ベッドガード	乗り越える	ベッドガード	女1歳	親と一緒にベッドに寝ているので、落下防止用の柵を一面に取り付けていた。しかしそれを越えて転落した。
31	ベッドガード	乗り越える	ベビーガード	男1歳	転落防止のフェンスに捕まり立ちをしたところ、足を滑らせ前のめりになり、そのまま鉄棒で言えば前回りの要領で一回転して床に転落した。
32	ベッドガード	隙間	ベッドガード	男1歳	1歳になりたての時、大人のベッドと一緒に寝るため、幼児用のベッドガードを使っていたが、隙間から落ちそうになったことが何度もあった。


「乳幼児を育てるために使う製品による危険」

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
33	ベッドガード	隙間	ベビーガード	女2歳	大人のベッドと一緒に寝ていて、ガードを蹴っ飛ばして、その隙間から落下した。下が固いウグだったので、頭を打った。
34	ベッドガード	指挟み	ベッドガード	女2歳	折りたたみ式のベッドガードを使用しているが、ちょうど曲がるところに指を挟んだ。特にけがはしなかったのですが、病院へは行っていません。
35	ベッドガード	外れる	ベッドガード	男3歳	子供が寝返りしたときにベッドガードの差し込みが動いて外れ、ガードと子供がベッドから落ちた。
36	ストーブフェンス	隙間	ストーブの柵	男0歳	ストーブと柵の間が狭くなっていて、間から指を入れて触っていた。
37	ストーブフェンス	触れる	フェンス	男1歳	ストーブのフェンスが熱であつくなっていたが、息子が歩きまわらる中で触れて火傷。
38	ストーブフェンス	設置不良	ストーブガード	男1歳	石油ファンヒーターのガードを取り付けたが子供が少し触れただけでずれてしまった。
39	ストーブフェンス	よじ登る	ストーブガード	女2歳	ストーブガードの上によじ登って破損転倒した。
40	ストーブフェンス	触れる	ストーブガード	男2歳	石油ファンヒーターにガードをつけたら、それが気になってよく触ろうとしていた。
41	ストーブフェンス	開ける、壊す等	ストーブカバー	男3歳	親がストーブカバーを開けて火をつけるところを見ていて、子供も真似してカバーを開け、やけどしそうになった。
42	ストーブフェンス	触れる	ストーブガード	男4歳	ストーブガードを押しつけて、ファンストーブの放熱部を触ろうとしていた。
43	コーナーガード	口に入れる	コーナーガード	男0歳	子供が歩くようになり、テレビ台の角が危ないと思い装着していたスポンジ製のコーナーガード。子供が無理やり引きはがし、コーナーガードをかみ砕いていて、誤飲しそうになった。
44	コーナーガード	口に入れる	コーナーガード	男1歳	テレビ台の角が立っているので、ウレタン製のコーナーガードを付けていたが接着力が弱っていたようで子供でも簡単に外せるような状態になっていた。それを小さく畳んで口に入れてしまい、口の中で広がったことで自分では取り出せなくなっていた。
45	コンセントキャップ	口に入れる	コンセントキャップ	女0歳	口の中に入れてもごもごしていた。飲まなかったけど喉に詰まったら怖い。
46	コンセントキャップ	口に入れる	コンセントカバー	女0歳	良かれと思ってコンセントカバーをしたが、子供が面白がってはずして口に入れそうになり、全く逆効果だった。
47	コンセントキャップ	口に入れる	コンセントキャップ	男0歳	壁のコンセントから猫の形をしたかわいいコンセントキャップを自分で外し、キャップを口に入れて飲み込んでしまった。吐き出すことができなかったため、病院に連れて行った。
48	コンセントキャップ	口に入れる	コンセントキャップ	男0歳	コンセントキャップをつけていたら、子供が外してキャップ舐めていた。飲み込める大きさなので逆に危なくて使うのを辞めた。
49	コンセントキャップ	口に入れる	コンセントキャップ	女1歳	コンセントの穴が気になるようでキャップを外し口に入れようとしていた。
50	コンセントキャップ	触れる	コンセントキャップ	男1歳	安全対策のためのコンセントキャップが座っている目線にちょうどはいり、気になって仕方がなかったようです。それを取りたいのでコンセントを触るようになってしまいかえって危なかった。
51	コンセントキャップ	口に入れる	コンセントキャップ	男1歳	コンセントキャップは取れにくいと思っていたら、簡単に外して口にくわえ、更にコンセントに指を突っ込もうとした。
52	コンセントキャップ	はずす	コンセントキャップ	女2歳	コンセントキャップをはずし、家のカギをコンセントに突っ込もうとした。

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
53	コンセントキャップ	はずす	コンセントキャップ	女2歳	自分の家ではないが、よそのお宅でコンセントキャップをかわいらしいもの（動物やパステルカラーのデザインのもの）にしていた為、子供がしきりと「あの可愛いキャップが欲しい」というように何度も手を伸ばそうとしていた。うっかり子供が外してしまったりするような事があれば、本来の目的を考えると全く意味がないと思った。
54	蚊取り線香カバー	はずす	蚊取り線香カバー	女1歳	カバーを外して、直接蚊取り線香の燃焼部に触れた。

5. 衛生用品について


(1) 危害、ヒヤリ・ハット経験の有無



子供の衛生用品による危害およびヒヤリ・ハット経験 212 件の程度の内訳は、「けがをしそうになった」4.7%、「病院に行った」1.3%、「けがをしたが病院に行かなかった」1.0%、「入院した」0.0% (1人) となっている。

(2) 衛生用品についての危害事例

① 危害にあった時の子供の年齢と性別



衛生用品について、けがの経験事例 72 件の年齢と性別をみると、「2歳」が 27.8% (男の子 11.1%、女の子 16.7%) で最も多く、次いで「1歳」20.8% (男の子 13.9%、女の子 6.9%)、「3歳」16.7% (男の子 8.3%、女の子 8.3%)、「0歳」15.3% (男の子 8.3%、女の子 6.9%) と続いている。


② 危害にあった衛生用品

※3件以上の製品について掲載 (件数)

		綿棒	耳かき	爪切り	歯ブラシ	体温計
件数合計		32	21	6	4	4
男の子	0歳	1	2	2		1
	1歳	5	2	1		
	2歳	4	3		1	
	3歳	3	1		1	
	4歳		2			
	5歳					
	6歳		2			
女の子	0歳	3		2		
	1歳	2	1	1		
	2歳	5	4			3
	3歳	2	2		1	
	4歳	4				
	5歳	2	2		1	
	6歳	1				

けがをした衛生用品の製品をみると、「綿棒」が 32 件で最も多く、次いで「耳かき」21 件、「爪切り」6 件、「歯ブラシ」「体温計」4 件と続いている。

③ 危害にあった原因




※ () 内は件数

衛生用品について、けがをした際の原因をみると、「乳幼児が保護者の予想しない行動をした」が 54.2%で最も多く、次いで「保護者が乳幼児から目を離した」33.3%と続いている。

(3) 衛生用品についてのヒヤリ・ハット事例

① ヒヤリ・ハットを経験した時の子供の年齢と性別



衛生用品について、けがをしそうになった事例 140 件の年齢と性別をみると、「2歳」が 28.6%（男の子 16.4%、女の子 12.1%）で最も多く、次いで「1歳」23.6%（男の子 12.9%、女の子 10.7%）、「3歳」21.4%（男の子 11.4%、女の子 10.0%）と続いている。


② ヒヤリ・ハットを経験した衛生用品

※3件以上の製品について掲載 (件数)

		綿棒	耳かき	歯ブラシ	補助便座	おまる	爪切り
件数合計		55	23	18	15	9	3
男の子	0歳	2					
	1歳	9	4	3			
	2歳	10	2	2	5	2	1
	3歳	8	1	2	2	2	
	4歳	3	3	1			
	5歳	1	3				
	6歳	1					
女の子	0歳	4	1	2			1
	1歳	6	2	2	1	1	1
	2歳	5	3	4	2	2	
	3歳	4	2	1	5	2	
	4歳	2	1				
	5歳		1	1			
	6歳						

けがをしそうになった衛生用品の製品をみると、「綿棒」が 55 件で最も多く、次いで「耳かき」23 件、「歯ブラシ」18 件、「補助便座」15 件、「おまる」9 件、「爪切り」3 件と続いている。

③ ヒヤリ・ハットを経験した原因



※ () 内は件数

衛生用品について、けがをしそうになった際の原因をみると、「乳幼児が保護者の予想しない行動をした」が 58.6%で最も多く、次いで「保護者が乳幼児から目を離した」37.9%と続いている。


(4) 衛生用品についての危害およびヒヤリ・ハットの事例詳細

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
1	綿棒	目に入る	綿棒	女0歳	鼻の掃除をしているときに、目に綿棒が入りそうになった。
2	綿棒	耳の奥に入れる	綿棒	女1歳	娘が1歳の時に耳かき中に綿棒を持っている私の手のところに手をやり耳の奥に綿棒が入ってしまい、血が出たので病院で治療してもらいました。
3	綿棒	飲み込む	綿棒	女1歳	いつの間にやら手に持っていて飲み込みそうになった。
4	綿棒	口にくわえる	綿棒	男1歳	赤ちゃん用の綿棒をすべて出して口にくわえたまま遊んでいた。
5	綿棒	耳掃除中に動く	綿棒	女2歳	綿棒で掃除中にいきなり動きだし耳の中を出血させてしまった。
6	綿棒	耳の奥に入れる	綿棒	女2歳	耳がかゆいからもっと耳かきをして欲しいと言われ奥までやってしまい、耳の鼓膜を破いてしまい病院で診てもらった。
7	綿棒	自分で耳に入れる	綿棒	女2歳	綿棒で耳かきをしてあげたいが、自分でしたくなくならしく、知らない間に一人で持ち、耳に入れようとしていた。
8	綿棒	耳に入れて遊ぶ	綿棒	男2歳	落ちていた綿棒を2歳の子供が耳に入れて遊んでいたところ、間違っって他の兄姉がぶつかってしまい、綿棒がさらに耳の奥まで入り鼓膜を破る怪我をして病院に救急搬送された。
9	綿棒	親の真似	綿棒	男2歳	親の耳掃除の真似をして、6歳の兄が弟の耳掃除をしていて、外耳炎になった。
10	綿棒	自分で耳に入れる	綿棒	男2歳	家で目を離れたすきに綿棒を自分の耳に指して走り回っていた。転んで刺さったら鼓膜が破れたかもしれない。
11	綿棒	耳を傷つける	綿棒	女3歳	綿棒で耳かき後、外耳を傷つけたために、耳垂れが出て、耳鼻科へ行った。
12	耳かき	飛びつく	耳かき	女0歳	上の子の耳かきをした後、下の子にも軽く耳かきをしていたら上の子がふざけて背中に飛び乗ってきた。とっさに耳から耳かきを引き抜いたのでけがはなかったが、突き刺しかねなかった。
13	耳かき	耳掃除中に動く	耳かき	女1歳	いつも通り回りだけ耳かきしていたら急に動きだし手があたり、奥まで入ってしまいものすごく泣いた。でも血もでていなくて、すぐに泣き止んだので病院には行かなかった。
14	耳かき	親の真似	耳かき	男1歳	4歳の子供が親のまねをして1歳の子供の耳掃除をした。
15	耳かき	耳掃除中に動く	耳かき	男1歳	もともと耳掃除をとっても嫌がる子なのですが、日に日に耳の穴がふさがりそうなくらい耳垢が溜まっていたので耳掃除したが、子供は恐怖心で突然動き出してしまった為、耳の中を傷つけてしまいました。
16	耳かき	自分で耳に入れる	耳かき	女2歳	耳かきが大好きで、目を離れたときに自分で耳かきを使用していた。私の声にびっくりしたのか、痛かったのか泣き出したので、念のため耳鼻科に連れて行った。幸い耳の中の異常はなかった。
17	耳かき	耳掃除中に動く	耳かき	女3歳	床に寝かせた状態で耳かきをしていたところ、娘が動いた為、耳の奥に耳かきを入れそうになった。
18	耳かき	耳の奥に入れる	耳かき	男3歳	気をつけながらしていたが、取れそうで取れない耳垢を取りたくて、耳かきが奥にいきすぎてしまった。
19	耳かき	耳掃除中に動く	耳かき	男4歳	耳そうじをしている際、急に動いたため、耳かきで耳の中をひっかいてしまった。大量に血が出て、次の朝血が止まったのでしばらく様子見。1週間後、血の塊が耳の中をふさいでしまい、耳鼻科で受診。塊を取ってもらった。

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
20	耳かき	飛びつく	耳かき	男 5 歳	上の子の耳かきをしていたら、下の子が私の背中に飛びついて来た。
21	歯ブラシ	のどを突く	歯ブラシ	男 1 歳	歯磨きをしていてテレビに突然反応した息子ののどの奥に歯ブラシで突いてしまって嘔吐させてしまった。
22	歯ブラシ	兄弟がぶつかる	歯ブラシ	女 2 歳	上の子の仕上げ磨きをしていたら、歩いていた下の子が上の子にぶつかり歯ブラシが口内に刺さった。
23	歯ブラシ	急に動く	歯ブラシ	男 2 歳	息子が 2 歳の時に、寝かせて歯を磨いてあげていたところ、急に顔を横に動かしたので、歯ブラシが目当たりそうになった。
24	歯ブラシ	力の入れすぎ	歯ブラシ	女 3 歳	仕上げ磨きをする時、力を入れすぎて歯茎から血が出てしまった。
25	おむつ	かじる	紙おむつ	男 0 歳	目を放した隙に紙おむつをかじって食べていた。
26	おむつ	袋で遊ぶ	紙おむつ	女 1 歳	空になったおむつの袋に顔を入れて遊んでいた。
27	おむつ	蒸れる	紙おむつ	男 1 歳	蒸れてかぶれてしまったが、他のメーカーのおむつに変えたら大丈夫だった。
28	おまる	自分で使う	おまる	女 3 歳	知らないうちに自らおまるを便器に置き、のぼり、トイレの後、降りる事ができずにおまるごとなだれ込む様に床に落ちた。
29	補助便座	ずれて落ちる	トイレの補助用具	女 2 歳	通常のトイレの上から設置する補助便座が、きちんと装着していたのに、ずれて子供ともども落ちた。
30	補助便座	外れて落ちる	子供用便座	女 3 歳	トイレトレーニングが進み、一人でも用を足せるようになった頃、子供用便座を自分で設置したはいいが、きちんとはまっていなかったようで、娘が座ろうとした時に便座ごと床に落ちてしまった。
31	補助便座	外れて落ちる	トイレの子供用便座	男 3 歳	取り外しできるトイレの便座なので、座った状態で動くと便座も外れてしまい、トイレに落ちそうになった。
32	おしりふき	口に入れる	おしりふき	男 2 歳	口に入れそうになったけど寸前のところで回避した。
33	体温計	口に入れる	体温計	女 1 歳	目を離したすきに体温計を口にくわえていた。そのままこけてのどを突きそうだった。
34	体温計	割れる	体温計	女 2 歳	遊んでいて食べて、先が割れ唇を切ってしまった。
35	爪切り	指を切る	赤ちゃん用の爪切り	女 0 歳	爪と一緒に指の先端も切ってしまったのでしばらく泣いていたが、泣き止んで血が止まったので病院に行かなかった。
36	爪切り	サイズが合わない	爪切り	男 0 歳	サイズが合わないものを使用していたために、深爪して血が出た。もう少しで指まで切るところだった。
37	ピンセット	急に動く	ピンセット	女 0 歳	鼻くそが詰まっているのでピンセットで取ろうとしたところ、娘が動いてピンセットの先が鼻に突き刺さりそうになった。
38	ベビーローション	かぶれる	ベビーローション	女 0 歳	ベビーローションを使ったらかぶれた。
39	鼻水吸引器	暴れる	鼻水吸引器	女 1 歳	子供が風邪をひいた時に鼻水がひどかったので市販の鼻水吸引器を使用したけど、鼻に挿入した時に暴れてしまい吸引器の先端で鼻の中を少し切ってしまった。少し鼻血が出た程度だったので家で止血した。

6. その他、乳幼児を育てるために使う製品について


(1) 危害およびヒヤリ・ハット経験の有無



これまでの項目以外の（以下、その他）乳幼児を育てるために使う製品による危害およびヒヤリ・ハット経験 292 件についての程度の内訳は、「けがをしそうになった」7.2%、「けがをしたが病院に行かなかった」1.5%、「病院に行った」1.0%、「入院した」0.1%となっている。

(2) その他、乳幼児を育てるために使う製品についての危害事例

① 危害にあった時の子供の年齢と性別



その他、乳幼児を育てるために使う製品について、けがの経験事例 76 件の年齢と性別をみると、「0歳」が42.1%（男の子13.2%、女の子28.9%）で最も多く、「1歳」28.9%（男の子15.8%、女の子13.2%）、「2歳」13.2%（男の子3.9%、女の子9.2%）、「3歳」10.5%（男の子6.6%、女の子3.9%）と続く。


② 危害にあった、その他乳幼児を育てるために使う製品

※3件以上の製品について掲載 (件数)

		ベビーベッド	椅子	バウンサー
件数合計		22	17	17
男の子	0歳	3	1	4
	1歳	4	4	2
	2歳	1		2
	3歳	1		1
	4歳	1		
	5歳			
	6歳			
	女の子	0歳	7	4
1歳		2	4	2
2歳		2	2	
3歳		1	1	
4歳				1
5歳			1	
6歳				

けがをしたその他、乳幼児を育てるために使う製品をみると、「ベビーベッド」が 22 件で最も多く、次いで「椅子」と「バウンサー」が 17 件と続いている。

③ 危害にあった原因




※ () 内は件数

その他、乳幼児を育てるために使う製品について、けがをした際の原因をみると、「保護者が乳幼児から目を離した」が 61.8%で最も多く、次いで「乳幼児が保護者の予想しない行動をした」44.7%、「保護者が使い方や注意書きを読まなかった」11.8%と続いている。

(3) その他、乳幼児を育てるために使う製品についてのヒヤリ・ハット事例

① ヒヤリ・ハットを経験した時の子供の年齢と性別



その他、乳幼児を育てるために使う製品について、けがをしそうになった事例216件の年齢と性別をみると、「0歳」が46.3%（男の子27.8%、女の子18.5%）で最も多く、次いで「1歳」33.3%（男の子22.7%、女の子10.6%）、「2歳」13.0%（男の子6.5%、女の子6.5%）と続いている。


② ヒヤリ・ハットを経験したその他、乳幼児を育てるために使う製品

※3件以上の製品について掲載 (件数)

		ベビーベッド	バウンサー	椅子	歩行器
件数合計		82	70	40	3
男の子	0歳	20	26	10	1
	1歳	22	12	11	1
	2歳	6	2	2	
	3歳	2	1	3	
	4歳				
	5歳	1			
	6歳				
女の子	0歳	13	16	7	
	1歳	11	8	3	1
	2歳	5	3	3	
	3歳	1	2		
	4歳			1	
	5歳	1			
	6歳				

けがをしそうになった、その他、乳幼児を育てるために使う製品をみると、「ベビーベッド」が 82 件で最も多く、次いで「バウンサー」70 件、「椅子」40 件と続いている。

③ ヒヤリ・ハットを経験した原因



※ () 内は件数

その他、乳幼児を育てるために使う製品について、子供がけがをしそうになった際の原因をみると、「保護者が乳幼児から目を離した」が 58.3%で最も多く、次いで「乳幼児が保護者の予想しない行動をした」48.6%と続いている。

(4) その他、乳幼児を育てるために使う製品についての危害およびヒヤリ・ハットの事例詳細

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
1	椅子	転落	ハイローチェア	女0歳	娘が0歳の時、ハイローチェアに高くして横に寝かせている時、少しずつ動いて床に落ちた。大きな音とともに大泣きし、すぐに病院に連れて行った。たんこぶができていた
2	椅子	転落	ハイローチェア	女0歳	リビングでハイローチェアに寝転がらせておいて、自分は洗面所へ行っていたとき、「ドン」と音が鳴ったので急いでリビングへ戻ってみると、ハイローチェアから落ちていた。ハイローチェアの上で寝返りをうって、後ろに進んでいき、足から落ちたようで、幸い、じゅうたんを2重に敷いている場所で、障害物がないところだったため、けがはなかった。
3	椅子	転落	バンポ	女0歳	ご飯を食べようと、バンポをソファに乗っけていたら子供が体をよじれてバンポごと床に落ちて顔を強打した。
4	椅子	抜け出す	バンポ	女0歳	上の子とお風呂にはいつの間にか脱衣所で座らせて待たせていたところ、自分で抜け出してしまっていた。
5	椅子	転落	バンポ	女0歳	ソファの上にバンポを乗せて、子供を座らせて離乳食を与えていたが、少し目を離れたときにバンポごとソファから落ちた。
6	椅子	その他	幼児用椅子	男0歳	テーブルの上に幼児用いすを置き、座らせていたら体制を崩し、床まで落ちた。
7	椅子	転落	ハイローチェア	男0歳	寝返りが打てるようになっていた乳児の頃、脱衣所でチェアに乗せたまま母親だけが先にお風呂に入った。子供を入れようと思って扉を開けたら、お尻までチェアから飛び出していた。もう少し遅かったら落ちてしまっていた。
8	椅子	立つ	ベビーチェア	女1歳	1歳半ぐらいの時に、ベビーチェアにのっかり立ってバランスを崩したため、背もたれ側から頭から落ち、顔に擦り傷、あざが出来たが、頭を強打してないようだったので家で様子をみた。
9	椅子	製品不良	揺れるチェア	女1歳	中古で購入し安全ベルトをしていたのだが子供が乗りながらゆらしベルトが切れ勢いで落ちてしまった
10	椅子	立つ	子供用椅子	男1歳	子供が子供用のいすから立ち上がろうとした際に、バランスを崩して床に転落した。
11	椅子	外れる	スイングチェア	男1歳	スイングに乗せて（固定して）食事をしている時、突然ストッパーが外れて、食事をかぶってしまった。
12	椅子	装着不良	ハイローラック	女2歳	ハイローラックを食事用に使用していた。テーブルがちゃんとはまってなくて、子供が体重をかけたらずれて落下。子供も落下した。
13	椅子	転倒	椅子	男3歳	通販で購入したものだが、背もたれの高さが小さく、寄りかかったら倒れてしまった
14	椅子	転倒転落	ベビーチェア	男3歳	ベビーチェア（木製）に座って、テーブルを蹴って椅子が斜めになり倒れそうになった。ベビーチェア（新生児から使えるリクライニング付き）のリクライニングのボタンを上の子6歳が押ししまい、座っている3歳の子が落ちそうになった。
15	椅子	転落	子供用椅子（リクライニング付き）	女5歳	腰肩ベルトなしで座っている時に、足をばたつかせて床に落ちて引き出しの角にぶつけて瞼を切った。眼球を痛めている可能性があり、病院へ連れて行った。

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
16	パウンサー	揺らし 過ぎ	パウンサー	女0歳	娘が0歳の時、パウンサーで調子に乗って遊んでいた ら、転落ではなく振り幅が大きくなりすぎて床に頭 をぶつけた。少したんこぶができた程度だったので、 病院には行かなかった。
17	パウンサー	起き上 がる	パウンサー	女0歳	パウンサーで昼寝をしていた子供が突然起きだし、その 上でハイハイをしようとしたところ、パウンサーがちょっと 揺れ始め、怖くなった子供が縁につかまろうとすると、 あやまって子供が隙間に手を入れてしまい、パ ウンサーの接続部に軽く手を挟んだ
18	パウンサー	ずり落 ちる	パウンサー	女0歳	まだ動かない月齢だったので股ベルトをしないで乗せ ていたら、気付いたらパウンサーからずり落ちていた。 それ以来股ベルトはしている。
19	パウンサー	転落	パウンサー	男0歳	料理中だったので、パウンサーに乗せていたのですが、 固定をすると嫌がったので、低い位置で目を離さない ようにながら食事を作っていたのですが、つい 料理の味付けに夢中になってしまったところに「ゴン」 という音とともに絶叫が。頭から落ちたらしく、 たんこぶができていました。
20	パウンサー	転落	ベビ-ラック(パ ウンサー)	男0歳	5か月の息子をパウンサーに乗せて、キッチンで料理をして いた。まだ寝返りをしていなかったので大丈夫だ と思い、ベルトはしていなかった。息子が泣いて体 を動かしたことで、少しずつパウンサーから体がずれ て、落ちてしまった。特にけがはなかった。
21	パウンサー	暴れる	パウンサー	男0歳	お風呂に入れる為、脱衣所でパウンサーに乗せて待たせ ている時、暴れてパウンサーごと転倒した。
22	パウンサー	兄弟が いじる	パウンサー	女1歳	パウンサーに乗せていたら上の子たちがおもちゃにして すごい勢いで揺らし赤ちゃんが落ちそうになってい た。また、上に乗って一緒に揺られようとしてい た
23	パウンサー	指挟み	パウンサー	女1歳	高さを変えられるパウンサーのはめ込み部分に指を挟ん だ
24	パウンサー	揺らし 過ぎ	パウンサー	男1歳	息子が1歳のときに自分でパウンサーに乗り、勢いを付 けて跳ねて遊んでいたところ、バランスを崩して転倒 した。
25	パウンサー	指挟み	パウンサー	女2歳	折りたたみや昇降時のクロスになる部分に指を入れて いた
26	パウンサー	兄弟が いじる	パウンサー	男3歳	下の子用に、リビングに出していたパウンサーにふざけて 乗って揺らしたりしていた上の子が、バランスを崩 し、窓に顔を強打してしまい、歯が少し欠けてし まった
27	ゆりかご	速度が あがる	ゆらゆらベッ ト	男0歳	電動でゆらゆら動いて赤ちゃんを眠らせる道具で、 速度があがり危険な状態になった。
28	ベビ-ベ-ット	柵に 突っ込 む	ベビ-ベ-ット	女0歳	寝相が悪くて、柵の間に足を突っ込んでしまい、自力 で抜こうとして暴れて赤くなってしまった。
29	ベビ-ベ-ット	転落	ベビ-ベ-ット	女0歳	ベビ-ベ-ットの柵をおろしたまま少し目を離したとき に転がって落ちた
30	ベビ-ベ-ット	転落	ベビ-ベ-ット	女0歳	柵をした状態のベビ-ベ-ットから落ちた。ちゃんとス トッパーが効いていなかったのか重さで柵が降りてし まった
31	ベビ-ベ-ット	乗り越 える	ベビ-ベ-ット	女0歳	昼食の準備中、キッチンに見守りできるように置いてあ るベビ-ベ-ットに娘を入れて昼食準備をしていたとこ ろ、身を乗り出した娘がベ-ットより転落。
32	ベビ-ベ-ット	寝返り	ベビ-ベ-ット	女0歳	ベビ-ベ-ットに寝せたままおむつ替えをし、柵を開け たままおむつを捨てたり手を洗おうと思ったら、寝 返りうって落ちそうになった。

「乳幼児を育てるために使う製品による危険」

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
33	ベビーベッド	乗り越える	ベビーベッド	女0歳	洗濯物を干している間等、家事をしている間にベビーサークル代わりにベビーベッドの中へ子供を入れていたが、つかまり立ちをしてこちらに来ようと身を乗り出して落ちそうになった。
34	ベビーベッド	柵が落ちる	ベビーベッド	女0歳	ベビーベッドの柵が急に下がり、つかまり立ちしていたまま、床に落下した。
35	ベビーベッド	柵を開放	ベビーベッド	女0歳	寝かしつけの後、柵を閉じたつもりが開けっ放しで、娘が寝返りしてベッドから落ちた。
36	ベビーベッド	柵が落ちる	ベビーベッド	男0歳	ベビーベッドの柵につかまり、立ちあがり、柵をゆすったりして動き回っていた。上げ下げする柵がしっかり固定されていなかったようで突然柵が下がり、息子がベッドから落ちて腕を骨折してしまった。
37	ベビーベッド	引っ掛かる	サークルベッド	男0歳	ベッドの柵に足が引っ掛かり寝返りが出来なくなりました。
38	ベビーベッド	乗り越える	ベビーベッド	男0歳	息子が生後6ヶ月の時、ベビーベッドで寝ていたはずの息子から目を離していたら大きな音がしたので振り返ると、床に息子が落ちて泣いていた。ベビーベッドの柵が一番高い位置にしてあったが、こちらが気づかないうちに目覚めて、つかまり立ちをしているうちに乗り越えてしまった。
39	ベビーベッド	乗り越える	ベビーベッド	女1歳	娘が1歳の時、ベビーベッドの上で立ち上がり、自分で降りようとしたのか、柵を乗り越えて転落した。厚めの敷布団を下に敷いていたため、泣いてはいたがけがはしなかった。
40	ベビーベッド	挟む	ベビーベッド	女1歳	ベビーベッドに寝かせている際に、足首がベッドの柵と壁に挟まったままの状態、無理に寝返りをしようとしていた。
41	ベビーベッド	乗り越える	ベビーベッド	男1歳	ベビーベッドの柵を上げていたが、出たかった息子が中段あたりの切り替えしのような部分に足をかけ、反動をつけて超えようとし、そのまま落下した。
42	ベビーベッド	隙間から出る	ベビーベッド	男1歳	回りが柵になっているタイプのベビーベッドで、寝返りを何度もしたためか、片足だけが柵から出てしまい、元に戻れずにもがいていた。回りにカバーはつけていたが、緩んだ隙間があり、そこから出てしまっていた。
43	ベビーベッド	乗り越える	ベビーベッド	男2歳	比較的に低い柵のベビーベッドを利用していた。子供が昼寝で寝ている時に母親が目を離して他の部屋で家事をしていたが、いつの間にか起きて柵を乗り越えて床に頭から落ちた。普通なら目覚めた時に泣くので気づくのだが、その時はたまたま泣かなかったので気がつかなかった。
44	ベビーベッド	乗り越える	木製のベビーベッド	男2歳	木製のベビーベッドで2段階の高さ調節がついていましたが、歩けるようになって数ヶ月経過した頃フェンスにより登り外側に落ちそうになっていた。泣き声に気付いたので無事でした。
45	ベビーベッド	ロック不良	ベビーベッド	男4歳	ベビーベッドの開閉式の柵を開けようとして手を挟んだ。左右のストッパーを下ろさないと開かないようになっていたが、片側のストッパーがよく留まっていなかった。
46	ベビーベッド	ロック不良	ベビーベッド	男5歳	下の子のためにベビーベッドを使用していた。上の子は大きくなりいろいろできるようになっていたが、あるときベビーベッドの柵のロックを外してしまい柵が急激に下がった際、手を挟んでしまった。

	分類	状況	製品	性別年齢	詳細
47	おむつ替え ベッド	寝返り	おむつ替え ベッド	女0歳	乳児健診のため病院に行き、おむつ替えベッドに乗せたところ、一瞬で寝返りして落下した。病院で見てもらいました。
48	幼児用枕	ずれる	幼児用枕	女0歳	0歳でまだ寝返りを打てない時期に、幼児用枕がずれて、呼吸が苦しくなって泣いた。
49	湯たんぽ	落とす	湯たんぽ	女0歳	金属製の湯たんぽでした。子供から離して置こうとしたのに手が滑って落としてしまい、その際カバーがはずれて、子供の指に当たってしまいました。ほんの一瞬でしたがやけどして、翌日水疱になっていました。
50	踏み台	ベランダ に持って 行く	踏み台	男4歳	消防自動車を通ったときに、踏み台をベランダに運び出して上って見ていた。

Ⅲ. まとめ

東京都では平成 21 年度より乳幼児、シニア世代を中心としたヒヤリ・ハット調査を行い、事故防止ガイド等を通じて消費者への注意喚起を行っているが、今回は乳幼児を育てるために使用する製品を通しての詳細なヒヤリ・ハット事例収集を主な目的としたアンケート調査を実施した。

近年、乳幼児を取り巻く製品は多様化しており、様々な工夫が施された製品が次々と展開されている。また、インターネットが日常生活に浸透したことにより、輸入品を含めあらゆる製品情報が身近にあり、消費者は簡単に選んで入手できる状況にある。しかし、環境や製品が様々な進化や変化を遂げても、乳幼児はいつの時代も変わらず予測のできない行動をするものであり、製品の変化に伴った様々なヒヤリ・ハット経験が生まれている。

製品を提供する事業者等は、危害およびヒヤリ・ハットの事例や保護者等の要望に注視し、乳幼児の安全、事故防止に十分留意した上で製品開発を行っていただきたい。また、保護者はじめ乳幼児の周りの大人は、乳幼児の身の回りの安全を製品に委ねるだけでなく、子供の成長に伴う危険を予想・予測し、事故の未然防止を心がけていただきたい。

【結果の活用】

- (1) 危害およびヒヤリ・ハットの事例、注意のポイントをまとめ、ヒヤリ・ハットレポートを作成、配布し、消費者への情報提供を行うとともに、消費者教育のための資料として活用し、乳幼児の事故の未然防止を図る。
- (2) 収集した危害やヒヤリ・ハット経験等をもとに、製品の技術的な安全性の問題点等を解決するためにさらなる調査を実施する。
- (3) 国、自治体及び事業者団体等へ調査結果を情報提供する。