

## 抱っこひも等に関するアンケート調査（案）

## 1. 調査の目的

乳幼児の抱っこひも等について、使用実態や消費者行動、危険性の認知、安全対策の認知度と実施の有無、危害やヒヤリ・ハット経験事例を調査収集し、東京都商品等安全対策協議会で協議する際の参考資料とする。

## 2. 調査地域と調査対象者

有効回答数は次の条件を満たす1,000人以上。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に居住し、抱っこひも等を使用した経験があり、1歳から3歳<sup>1</sup>の幼児を育てている20歳以上の男女

## 3. 調査方法

ウェブを利用したインターネットアンケート調査

## 4. 調査項目

(ア) 抱っこひも等の使用実態

(イ) 抱っこひも等を使用するときの安全対策の実施状況

(ウ) 抱っこひも等による危害、ヒヤリ・ハット事例

(エ) その他、協議会にてアンケート調査が必要とされた事項

## 5. 調査実施予定期間

プレ調査：平成26年8月8日（金）から数日間程度

本調査：平成26年8月15日（金）から1週間程度

集計・分析：平成26年8月下旬～9月上旬

<sup>1</sup> サンプル数確保が難しい場合は、1歳～4歳



**抱っこひも等に関するアンケート調査**  
**本調査 設問案**

本調査は、「抱っこひも等」を使用しているまたは使用されていた方にお送りしています。  
抱っこひも等とは、下記のような抱っこやおんぶができる、抱っこひも・おんぶひもや、スリングをいいます。



**【抱っこひも等の使用状況について質問します】**

(1) 1番よくご使用の(またはご使用されていた)抱っこひも等は、どのメーカー名・ブランドのものでしょうか。それは、どのような抱き方ができますか。下記からあてはまるものをすべてにチェックしてください。(複数回答)

メーカー名・ブランド(コンビ、アップリカ、エルゴベビー、ベビービョルン、Buddy Buddy(ラッキー工業)、EIGHTEX(日本エイテックス)、Boba、その他(自由記入))

- (ア) 横抱っこ
- (イ) 縦対面抱っこ
- (ウ) 前向き抱っこ
- (エ) 腰抱っこ(ななめ抱っこ)
- (オ) おんぶ
- (カ) スリングでの抱っこ
- (キ) その他( )

(2) 2番目によくご使用の(またはご使用されていた)抱っこひも等は、どのメーカー名・ブランドのものでしょうか。それは、どのような抱き方ができますか。下記からあてはまるものをすべてにチェックしてください。(複数回答)

メーカー名・ブランド(コンビ、アップリカ、エルゴベビー、ベビービョルン、Buddy Buddy(ラッキー工業)、EIGHTEX(日本エイテックス)、Boba、その他(自由記入))

- (ア) 横抱っこ
- (イ) 縦対面抱っこ
- (ウ) 前向き抱っこ
- (エ) 腰抱っこ(ななめ抱っこ)
- (オ) おんぶ
- (カ) スリングでの抱っこ
- (キ) その他( )
- (ク) 1つしか持っていない

(3) 抱っこひもを選択する際、どの情報を参考にされましたか。(3 つまで回答)

- (ア) テレビ番組、新聞・雑誌記事
- (イ) テレビ・新聞・雑誌広告
- (ウ) 店頭の展示商品
- (エ) 店頭の販売員
- (オ) メーカーのホームページ
- (カ) メーカーが作成したカタログ・パンフレット
- (キ) インターネット通販サイト (メーカーホームページ以外)
- (ク) インターネットの口コミサイト
- (ケ) 友人・知人などの話
- (コ) 自分では選んでいない
- (サ) その他 ( )

(4) 抱っこひも等はどこで購入されましたか。(複数回答)

- (ア) 赤ちゃん用品専門店
- (イ) 大規模スーパー等の量販店
- (ウ) 百貨店等
- (エ) メーカー・販売代理店のサイトからのインターネット購入
- (オ) メーカー・販売代理店以外のネット・通信販売業者からのインターネット購入
- (カ) お祝い品等でいただいた
- (キ) お下がり、リサイクル品
- (ク) その他 ( )

(5) ご使用の抱っこひも等を選ぶときに何を優先しましたか。(複数回答)

- (ア) (保護者の) 体への負担の小ささ
- (イ) (子供の) 安定性
- (ウ) 落下防止ベルトやホールドカバーなどの安全性
- (エ) おんぶやだっこの着脱のしやすさ
- (オ) 収納時のコンパクトさ
- (カ) 素材 (肌触り、丸洗い可能等)
- (キ) 通気性
- (ク) デザイン性
- (ケ) 価格
- (コ) 使用できる期間の長さ
- (サ) 使用できる抱っこ・おんぶの種類
- (シ) メーカー名・ブランド
- (ス) SGマークの有無
- (セ) その他 ( )

(6) 抱っこひも等を使い始めたのはお子さんの月齢が何か月からですか。(単数回答)

- (ア) 新生児 (生後 1 か月以内)
- (イ) 1 か月～3 か月
- (ウ) 4 か月～6 か月
- (エ) 7 か月～1 歳
- (オ) 1 歳以上
- (カ) その他 ( )

(7) 抱っこひも等はどこで着脱することが多いですか。(2つまで)

- (ア) 自宅の屋内(居間、寝室、玄関など)
- (イ) 自宅の屋外(庭、駐車場、ベランダなど)
- (ウ) 外出先の屋内(病院、保育園、学校、デパートなど)
- (エ) 外出先の屋外(道路、公園、駐車場など)
- (オ) その他( )

(8) 抱っこひも等を主に使用する人はどなたですか。(単数回答)

- (ア) 主に母親
- (イ) 主に父親
- (ウ) 母親と父親と両方が使用する
- (エ) その他( )

(9) 使用の前に「ご使用の前に」「安全の注意」などについて確認しましたか。(単数回答)

複数お持ちの方は、よく使用されているものについてお答えください。

- (ア) 取扱説明書をよく読んだ
- (イ) 取扱説明書の必要なところだけ読んだ
- (ウ) 抱っこひも本体に記載されている注意表記を読んだ・見た
- (エ) ほとんど読んでいない・見ていない

(10) 取扱説明書の「着脱方法・おろし方」などについて読みましたか。(単数回答)

複数お持ちの方は、よく使用されているものについてお答えください。

- (ア) 取扱説明書を読み、すぐ使うことができた
- (イ) 取扱説明書を何度か読んで、使うことができた
- (ウ) 取扱説明書だけではわかりにくく、動画(YouTube等)を見て使えるようになった
- (エ) 取扱説明書だけではわかりにくく、販売員や知人から聞いて使えるようになった
- (オ) 取扱説明書を読まずに使っている

#### 【抱っこひも等の安全対策についてお伺いします】

(11) 抱っこひも等から子供が転落する事故が発生していることをご存知ですか。(単数回答)

- (ア) 知っている
- (イ) 知らない

(12) ご使用の抱っこひも等には、子供の転落防止に関して注意喚起表示がありましたか。


複数お持ちの方は、よく使用されているものについてお答えください。(単数回答)

- (ア) 本体に注意表示がついている
- (イ) 表示は無かった
- (ウ) 表示はあったが剥がれてしまった・取れてしまった
- (エ) 覚えていない
- (オ) その他( )

(13) 抱っこひも等からの子供の転落事故を防止するために何か注意されていますか。(複数回答)

- (ア) 着脱は、低い姿勢で行う
- (イ) 着脱時の安全な場所を選ぶ
- (ウ) 抱っこひも等に子供を乗せたまま、抱き方を変えない
- (エ) 抱っこ時は、片手で支える
- (オ) 片手を開けておく(荷物で両手をふさがらない)
- (カ) 前かがみになる時は、手で支える
- (キ) 留め具をしっかりとらえていることを確認する
- (ク) フェールセーフ器具(※)を確実に使用する
- (ケ) 緩みのないように毎回ベルトを調整する
- (コ) 着脱時はできるだけ介助者に手伝ってもらう
- (サ) 抱っこをして自転車に乗らない
- (シ) おんぶをして自転車に乗らない
- (ス) その他 具体的に( )
- (セ) 特に注意していない

※ フェールセーフ器具とは、万が一バックル等がはずれても、子供が落下しないための器具をいいます。ゴムベルト(安全ゴムループ)や、おんぶハーネス・ホルダーカバーなどが該当します。



(14) 万一、転落した際のことを考え、安全な場所での着脱が推奨されていますが、どのような床材等が安全と思われますか。(複数回答)

- (ア) 布団・ベッド
- (イ) ソファ
- (ウ) おむつ交換台
- (エ) フローリング
- (オ) 畳
- (カ) カーペット
- (キ) クッションマット(ベビー用フロアマット)
- (ク) 芝
- (ケ) 土
- (コ) その他( )

**【抱っこひも等での、危害・危険やヒヤリ・ハット経験についてお伺いします】**

(15) 使用している(使用していた)抱っこひも等について、お子さんが経験した「危害」、「危険」、「ヒヤリ・ハット」の有無についてお答えください。(単数回答)

- (ア) 子供が転落したことがある(しそうになったことがある) → (16) へ
- (イ) 子供を障害物にぶつけたことがある → (16) へ
- (ウ) 窒息しそうになったことがある → (16) へ
- (エ) 親が転倒したことがある(しそうになったことがある) → (16) へ
- (オ) 抱っこひも等が原因で関節脱臼と診断されたことがある → (16) へ
- (カ) その他、危害・危険・ヒヤリ・ハットの経験がある → (16) へ
- (キ) 特にない → (26) へ

(16) その時の危害・危険やヒヤリ・ハットの程度について教えてください。

複数ご経験がある方は、重いものについてご回答ください。(単数回答)

- (ア) 病院を受診した(入院あり) : 危害①
- (イ) 病院を受診した(入院なし) : 危害②
- (ウ) ケガをしたり具合が悪くなったりしたが病院を受診しなかった : 危害③
- (エ) 転落等したがケガはなかった : 危険
- (オ) 転落等しそうになった : ヒヤリ・ハット

(17) そのときのお子さん年齢(月齢)をご記入ください。

\_\_\_\_\_歳 \_\_\_\_\_か月

(18) 何人目のお子さんですか。(単数回答)

- (ア) 第1子
- (イ) 第2子
- (ウ) 第3子
- (エ) 第4子以上

(19) その時装着していた(装着しようとしていた)抱っこひも等は何ですか。

メーカー名・ブランドを選択の上、品名・タイプをご記入ください。(単数回答)

※商品名で記入いただいても、タイプ名(「縦抱っことおんぶができるもの」「横抱っこもできる4way」など)でご記入いただいても構いません。

- (ア) コンビ ( )
- (イ) アプリカ ( )
- (ウ) エルゴベビー ( )
- (エ) ベビービョルン ( )
- (オ) Buddy Buddy (ラッキー工業) ( )
- (カ) EIGHTEX (日本エイテックス) ( )
- (キ) ボバ ( )
- (ク) その他 ( )

(20) その時の抱き方についてご回答ください。(単数回答)

- (ア) おんぶ
- (イ) 横抱っこ
- (ウ) 縦抱っこ
- (エ) 腰抱っこ(ななめ抱っこ)

- (オ) 縦抱っこからおんぶなど、抱き方を変えるとき
- (カ) その他 ( )

(21) 危害・危険・ヒヤリ・ハットを経験した時の状況についてご回答ください。

あてはまるものすべてにチェックしてください。(複数回答)

- (ア) おんぶ・だっこをするところであった
- (イ) 抱っこからおんぶにかえようとしたときだった
- (ウ) 子供を降ろそうとするところであった
- (エ) 開口部から滑り落ちた
- (オ) 前かがみや横まげなど無理な姿勢をした時だった
- (カ) 子供のけぞったり、動き出したりしてしまった
- (キ) 上の子供の面倒を見ているところだった
- (ク) 歩行中だった
- (ケ) 家事をしているところだった
- (コ) 自転車乗車中だった
- (サ) 屋外だった
- (シ) バックルがはずれた
- (ス) ひもが切れた
- (セ) ベルトに緩みがあった
- (ソ) フェールセーフの器具が付いているのに使用していなかった
- (タ) 片手で支えていなかった
- (チ) 両手がふさがっていた
- (ツ) 子供が眠っていた
- (テ) 子供がみえない抱き方・おんぶをしていた
- (ト) その他 ( )

(22) その時の状況をできるだけ詳しくご記入ください。

時期、時間、場所、何をしている時、そのときの状況、子供の状況、ぶつかった部位、そばにいた人、考えられる原因、その後の対応、転落の場合は高さ・床の材質など

(23) 上記のことが起きた原因は何であると思いますか。(複数回答)

- (ア) 商品に問題があった
- (イ) 注意表示・取扱説明書に問題があった
- (ウ) 保護者(親等)の不注意
- (エ) その他 ( )



(24) 抱っこひも等で、「危害」、「危険」、「ヒヤリ・ハット」経験をしたとき、どこかへ報告したかお答えください。(複数回答)

- (ア) 販売店
- (イ) メーカー
- (ウ) 消費生活センター
- (エ) その他( )
- (オ) 報告しなかった

(25) 「危害」、「危険」、「ヒヤリ・ハット」経験をしたあと、抱っこひも等の使い方が変わりましたか。(単数回答)

- (ア) 特に変わらない
- (イ) より注意をするようになった
- (ウ) 同じ方法では使わないようになった
- (エ) その抱っこひもを使わないようになった
- (オ) その他( )

**【(全員に) 抱っこひも等に対する要望について質問します】**

(26) 抱っこひも等を使用された経験から、抱っこひも等の安全性について感じたり考えたりしていること、行政やメーカー等への要望・ご意見等があればご自由にご記入ください。

アンケートは以上です。御協力ありがとうございました。