

資 料 編

- 資料1 WEB 調査票「ベビーゲート等の安全に関するアンケート」
- 資料2 商品・サービスに関する主な危害・危険情報提供サイト一覧
- 資料3 消費生活相談窓口一覧
- 資料4 引用・参考文献
- 資料5 東京都商品等安全対策協議会の概要等

資料1 WEB調査票「ベビーゲート等の安全に関するアンケート」

1 属性に関する設問（プレ調査）

SC1 あなたの性別をお選びください。

		回答数	%
全体		2710	100.0
1	男性	1165	43.0
2	女性	1545	57.0

SC2 あなたの年齢を教えてください。／歳

歳

SC3 あなたは、東京都に在住、在勤、在学のいずれかにあてはまりますか。

		回答数	%
全体		2710	100.0
1	東京都に在住している	2575	95.0
2	東京都に在住していないが、在勤または在学している	34	1.3
3	東京都に在住・在勤・在学していないが、近隣県（神奈川県、埼玉県、千葉県）に在住・在勤・在学している	26	1.0
4	いいえ（いずれにもあてはまらない）	75	2.8

SC4 同居されている自分のお子様がいますか。

		回答数	%
全体		2710	100.0
1	はい	2612	96.4
2	いいえ	98	3.6

SC4_SNT1_1 同居されている自分のお子様がいますか。／はい（何人）

人

SC5_1 同居されているあなたのお子様について、あてはまるものすべてをお選びください。／第一子

		回答数	%
全体		2612	100.0
1	0歳男児	129	4.9
2	0歳女児	132	5.1
3	1歳男児	113	4.3
4	1歳女児	106	4.1
5	2歳男児	127	4.9
6	2歳女児	130	5.0
7	3歳男児	116	4.4
8	3歳女児	155	5.9
9	4歳男児	167	6.4
10	4歳女児	145	5.6
11	5歳男児	147	5.6
12	5歳女児	138	5.3
13	6歳以上 男児	507	19.4
14	6歳以上 女児	500	19.1

SC5_2 同居されているあなたのお子様について、あてはまるものすべてをお選びください。／第二子

		回答数	%
全体		1365	100.0
1	0歳男児	94	6.9
2	0歳女児	88	6.4
3	1歳男児	80	5.9
4	1歳女児	79	5.8
5	2歳男児	91	6.7
6	2歳女児	83	6.1
7	3歳男児	94	6.9
8	3歳女児	91	6.7
9	4歳男児	87	6.4
10	4歳女児	82	6.0
11	5歳男児	94	6.9
12	5歳女児	87	6.4
13	6歳以上 男児	137	10.0
14	6歳以上 女児	178	13.0

SC5_3 同居されているあなたのお子様について、あてはまるものすべてをお選びください。／第三子

		回答数	%
全体		308	100.0
1	0歳男児	23	7.5
2	0歳女児	30	9.7
3	1歳男児	22	7.1
4	1歳女児	25	8.1
5	2歳男児	14	4.5
6	2歳女児	22	7.1
7	3歳男児	16	5.2
8	3歳女児	18	5.8
9	4歳男児	17	5.5
10	4歳女児	14	4.5
11	5歳男児	23	7.5
12	5歳女児	17	5.5
13	6歳以上 男児	29	9.4
14	6歳以上 女児	38	12.3

SC5_4 同居されているあなたのお子様について、あてはまるものすべてをお選びください。／第四子


		回答数	%
全体		52	100.0
1	0歳男児	7	13.5
2	0歳女児	6	11.5
3	1歳男児	1	1.9
4	1歳女児	6	11.5
5	2歳男児	5	9.6
6	2歳女児	3	5.8
7	3歳男児	2	3.8
8	3歳女児	1	1.9
9	4歳男児	0	0.0
10	4歳女児	1	1.9
11	5歳男児	6	11.5
12	5歳女児	3	5.8
13	6歳以上 男児	4	7.7
14	6歳以上 女児	7	13.5

SC5_5 同居されているあなたのお子様について、あてはまるものすべてをお選びください。／第五子

		回答数	%
全体		17	100.0
1	0歳男児	4	23.5
2	0歳女児	2	11.8
3	1歳男児	1	5.9
4	1歳女児	2	11.8
5	2歳男児	0	0.0
6	2歳女児	0	0.0
7	3歳男児	0	0.0
8	3歳女児	0	0.0
9	4歳男児	1	5.9
10	4歳女児	0	0.0
11	5歳男児	2	11.8
12	5歳女児	2	11.8
13	6歳以上 男児	2	11.8
14	6歳以上 女児	1	5.9

SC6 あなたのお子様について、危ないところへの立ち入り防止のため、以下の商品をお住まいで使用しています（していたことはあります）か。あてはまるものをすべてお選びください。

		回答数	%
全体		2612	100.0
1	ベビーゲート（開閉できるタイプで家屋に取り付けるもの）	1077	41.2
2	ベビーゲート（開閉できるタイプで置くだけのもの）	184	7.0
3	ベビーフェンス（開閉できないタイプで家屋に取り付けるもの）	333	12.7
4	ベビーフェンス（開閉できないタイプで置くだけのもの）	131	5.0
5	ベビーサークル（ある範囲を囲って、子供をその範囲から出さないもの）	466	17.8
6	その他	19	0.7
7	いずれも使用したことがない	1004	38.4



SC6_2 ベビーゲートやベビーフェンスなどを使用しない（しなかった）理由は何ですか。あてはまるものをすべてお選びください。

		回答数	%
全体		1004	100.0
1	子供にとって危険な場所が家の中にないから	207	20.6
2	事故防止に役立つとは思えないから	46	4.6
3	移動の妨げになるから	180	17.9
4	機能やデザインが気に入る商品がないから	48	4.8
5	高額だから	130	12.9
6	自宅に設置する場所がないから	279	27.8
7	自宅に設置できる商品がないから	100	10.0
8	商品を知らないから	67	6.7
9	その他	229	22.8

SC7 あなたの住まいについて、住居のタイプや所有形態、階段の有無などを教えてください。

		回答数	%
全体		2710	100.0
1	マンション・アパート等の集合住宅（持ち家・メゾネット等階段あり）	281	10.4
2	マンション・アパート等の集合住宅（持ち家・階段なし）	522	19.3
3	マンション・アパート等の集合住宅（賃貸・メゾネット等階段あり）	284	10.5
4	マンション・アパート等の集合住宅（賃貸・階段なし）	614	22.7
5	戸建て住宅（持ち家・階段あり）	849	31.3
6	戸建て住宅（持ち家・階段なし）	23	0.8
7	戸建て住宅（賃貸・階段あり）	63	2.3
8	戸建て住宅（賃貸・階段なし）	24	0.9
9	その他	50	1.8

2 本調査アンケート

本調査は、プレ調査において、ベビーゲート又はベビーフェンスを使用している（していた）と回答された方に送付しております。

なお、この調査においては、ベビーゲート（開閉できるタイプ）とベビーフェンス（開閉できないタイプ）を総称して、ベビーゲートとします。

<ベビーゲートの使用実態>

使用している（していた）ベビーゲートについてお聞きします。

Q1 使用している（していた）ベビーゲートの台数を教えてください。／台

 台

Q2 ベビーゲートを設置している（していた）場所はどこですか。複数設置の場合は、すべてお選びください。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	階段の上	330	32.7
2	階段の下	185	18.4
3	台所の出入口	627	62.2
4	トイレ	12	1.2
5	浴室	22	2.2
6	玄関	91	9.0
7	ベランダ	38	3.8
8	電化製品等のまわり	37	3.7
9	部屋の出入口	133	13.2
10	廊下	30	3.0
11	その他	38	3.8

Q3 Q2でお聞きしたベビーゲートの設置に関して、お子様をどこに立ち入らせ
ないようにつけましたか。複数設置されている場合は、最も危な
いと考えている（考えていた）場所をひとつお選びください。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	階段の上部	222	22.0
2	階段の下部	136	13.5
3	台所	521	51.7
4	トイレ	2	0.2
5	浴室	10	1.0
6	玄関	58	5.8
7	ベランダ	17	1.7
8	電化製品のまわり	24	2.4
9	その他	18	1.8


【以降、質問3で回答された、最も危ないと考えている（考えていた）場所に立ち入らせ
ないために使用している（していた）ベビーゲートについてお答えください。複数ある場合には、
使用期間が最も長いものについてお答えください。】

Q4 ベビーゲートの種類を教えてください。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	ベビーゲート（開閉できるタイプで家屋に取り付けるもの）	707	70.1
2	ベビーゲート（開閉できるタイプで置くだけのもの）	93	9.2
3	ベビーフェンス（開閉できないタイプで家屋に取り付けるもの）	157	15.6
4	ベビーフェンス（開閉できないタイプで置くだけのもの）	51	5.1

Q5 ベビーゲートの取付方法を教えてください。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	つっぱりタイプ	794	78.8
2	ねじどめタイプ	70	6.9
3	取り付けず、据え置くタイプ	144	14.3




Q6 Q5の取付方法のベビーゲートを選んだ理由はどうしてですか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	より安全に使用したいから	437	43.4
2	簡便な取付方法ではベビーゲートが外れそうで怖いから	123	12.2
3	その取付方法以外の形式があることを知らなかった。	99	9.8
4	家屋に傷をつけたくないから	421	41.8
5	賃貸住宅だから（家屋に傷をつけられない）	220	21.8
6	ベビーゲートの設置場所に穴を開けることなどが物理的にできなかったから	102	10.1
7	ベビーゲートの設置場所の材質がねじで留めることにふさわしくないから（塗壁など）	59	5.9
8	ねじで留めるなどの行為が面倒であったから	85	8.4
9	その他	42	4.2

Q7 ベビーゲートのタイプを教えてください。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	扉タイプ	716	71.0
2	ロール（巻き取り）タイプ	22	2.2
3	じゃばら（アコーディオン）タイプ	16	1.6
4	伸縮フェンスタイプ	19	1.9
5	またぐタイプ	221	21.9
6	その他	14	1.4



Q8 ベビーゲートに拡張フレームを取り付けましたか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	はい	226	22.4
2	いいえ	684	67.9
3	覚えていない・わからない	98	9.7

Q9 ベビーゲートはどのようなものを入手しましたか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	新品	804	79.8
2	中古品	83	8.2
3	いただき物などのため不明	113	11.2
4	レンタル品	8	0.8

Q10 ベビーゲートはどこで入手しましたか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	赤ちゃん用品専門店	423	42.0
2	ホームセンター	62	6.2
3	デパート・スーパー	3	0.3
4	メーカーサイトからのインターネット通販	61	6.1
5	「メーカーサイトからのインターネット通販」以外のインターネット通販	230	22.8
6	フリマサイト	21	2.1
7	リサイクルショップ	34	3.4
8	レンタルショップ	4	0.4
9	家族・親戚・友人・知人からもらった・買った	112	11.1
10	工務店、ハウスメーカーによる設置	4	0.4
11	その他	10	1.0
12	覚えていない	44	4.4

Q11 そのベビーゲートを選択した理由をすべてお選びください。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	価格	539	53.5
2	メーカー、ブランド	143	14.2
3	デザイン（形状など）	335	33.2
4	サイズ（幅、高さなど）	455	45.1
5	材質（プラスチック、木材、金属など）	115	11.4
6	取り扱いやすさ（ロック方法など）	288	28.6
7	安全に関するマーク、規格（SGマーク、ASTM規格、EN規格など）	92	9.1
8	安全性に関する機能（オートロック、オートクローズなど）	102	10.1
9	より外れにくい取付方法	62	6.2
10	簡便で家屋に傷をつけない取付方法	210	20.8
11	表示のわかりやすさ	35	3.5
12	使用できる期間の長さ	23	2.3
13	インターネットや友人などによる口コミ、評判	63	6.3
14	その他	5	0.5
15	覚えていない、自分では選んでいないのでわからない	125	12.4

Q12 ベビーゲートを使い始めた時の月齢はいくつでしたか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	新生児（生後1か月未満）	90	8.9
2	1か月～6か月	283	28.1
3	7か月～12か月	496	49.2
4	13か月～18か月	109	10.8
5	19か月～24か月	16	1.6
6	25か月以上	14	1.4
7	その他	0	0.0

Q13 Q12で使い始めたベビーゲートを、使い終えた時の月齢・年齢はいくつでしたか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	24か月以内	145	14.4
2	2歳	182	18.1
3	3歳	159	15.8
4	4歳	37	3.7
5	5歳	9	0.9
6	まだ使用している	476	47.2

Q14 ベビーゲートを使い終えた理由、または使い続ける理由をすべてお選びください。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	商品の対象年齢（24か月以内）に応じた	104	10.3
2	子供の発達状況を見て判断	639	63.4
3	使いにくくなった	58	5.8
4	取り外すのが面倒だった	64	6.3
5	下の子供（弟妹）に対して使える年齢になった	123	12.2
6	その他	51	5.1
7	特に理由はない	135	13.4

Q15 取扱説明書の「組み立て方・取り付け方」などを読んで、取り付けましたか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	取扱説明書を読み、すぐに取り付けることができた	646	64.1
2	取扱説明書を何度か読んで、なんとか取り付けることができた	122	12.1
3	取扱説明書だけではわかりにくく、動画（YouTube等）を見て取り付けることができた	16	1.6
4	取扱説明書だけではわかりにくく、販売員や知人に聞いて取り付けることができた	8	0.8
5	取扱説明書はついていたが、読まずに取り付けることができた	45	4.5
6	中古品などのため取扱説明書がついていなかった	55	5.5
7	その他	3	0.3
8	自分で取り付けていないので、わからない	113	11.2

<ベビーゲートを使用する際の安全確保>

ベビーゲートを使用する際の安全対策等についてお聞きします。

Q16 ベビーゲートという子供の安全を確保するための商品をどこで知りましたか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	赤ちゃん用品専門店	561	55.7
2	ホームセンター	85	8.4
3	デパート・スーパー	25	2.5
4	メーカーサイトからのインターネット通販	72	7.1
5	「メーカーサイトからのインターネット通販」以外のインターネット通販	98	9.7
6	テレビ・ラジオのニュース	23	2.3
7	新聞、雑誌	46	4.6
8	インターネットのニュース	67	6.6
9	インターネットの口コミサイト	117	11.6
10	Twitter、FacebookなどSNS	39	3.9
11	乳幼児健診、保健センター	52	5.2
12	小児科、産婦人科など医療機関	29	2.9
13	児童館、子育てひろば、子育て支援センター	75	7.4
14	保育園・幼稚園	40	4.0
15	家族・親戚・友人・知人	272	27.0
16	子育てイベント等	26	2.6
17	行政のリーフレット、パンフレット	26	2.6
18	子どもの育成に係る雑誌	81	8.0
19	その他	13	1.3

Q17 ベビーゲートはお子様の事故防止に役立っている（いた）と思いますか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	はい	931	92.4
2	いいえ	20	2.0
3	どちらともいえない	57	5.7

Q18 SGマークをご存知ですか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	はい	726	72.0
2	いいえ	282	28.0



Q19 ベビーゲートをさらに安全に使用するために商品を改善すべき点がありますか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	デザイン（形状など）	203	20.1
2	サイズ（幅、高さなど）	212	21.0
3	材質（プラスチック、木材、金属など）	172	17.1
4	取付方法（つっぱりタイプやねじどめタイプなど）	226	22.4
5	ロック方法（ロックのしやすさやオートロックなど）	253	25.1
6	閉め忘れ防止機能（オートクローズなど）	195	19.3
7	SGマークなど安全に関するマークの添付	98	9.7
8	その他	6	0.6
9	特にない	343	34.0

Q20 ベビーゲートについて、子供が身体を挟んだり、閉め忘れ等により子供が転落するなどといった事故が起きていることを以下の経験や媒体などで見聞きしたことはありますか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	自らの経験	187	18.6
2	テレビ・ラジオのニュース	210	20.8
3	新聞、雑誌	65	6.4
4	インターネットのニュース	148	14.7
5	インターネットの口コミサイト	62	6.2
6	Twitter、FacebookなどSNS	44	4.4
7	乳幼児健診、保健センター	52	5.2
8	小児科、産婦人科など医療機関	37	3.7
9	保育園・幼稚園	46	4.6
10	児童館、子育てひろば、子育て支援センター	51	5.1
11	家族・親戚・友人・知人	78	7.7
12	子育てイベント等	28	2.8
13	行政のリーフレット、パンフレット	38	3.8
14	子どもの育成に係る雑誌	35	3.5
15	その他	1	0.1
16	見聞きしたことはない	454	45.0

Q21 取扱説明書や本体に添付されていたラベルなどに記載されている「ご使用前に」「安全についての注意事項」などについて確認しましたか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	取扱説明書をすべて読んだ	249	24.7
2	取扱説明書の必要なところだけを読んだ	436	43.3
3	ベビーゲート本体に記載されている注意表記を読んだ・見ただけ	84	8.3
4	取扱説明書や本体への注意表記はついてはいたが、読んでいない・見えていない	47	4.7
5	中古品などのため取扱説明書がついていなかった	71	7.0
6	表示があったが剥がれてしまった・取れてしまった	16	1.6
7	覚えていない	186	18.5

Q22 ベビーゲートによる子供の事故を防止するために何か注意されていますか。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	取り付けを確実に行う	631	62.6
2	扉を確実に閉める	515	51.1
3	対象年齢（24か月）を超えた子供には使用しない	72	7.1
4	対象の子供の兄弟姉妹に注意するよう言い聞かせる	133	13.2
5	こまめに点検する（傾きやぐらつきの有無など）	241	23.9
6	子供をベビーゲート設置付近に近づかせない	79	7.8
7	ベビーゲートを補強、修繕、改良した	23	2.3
8	特に注意していることはない	130	12.9
9	その他	3	0.3

<ベビーゲート使用中の危害、ヒヤリ・ハット経験の事例>

今後のベビーゲートの安全対策のため、あなたの経験についてお聞きします。

Q23 ベビーゲート使用中にお子様が、以下選択肢のような状況に陥ったことはありますか。経験したことすべてをお選びください。

		回答数	%
全体		1008	100.0
1	ベビーゲートそのものでケガをした	45	4.5
2	ベビーゲートが外れた	197	19.5
3	ベビーゲートを乗り越えようとした、または乗り越えた	133	13.2
4	ベビーゲートが閉め忘れ（開いており）、子供が通り抜けた	160	15.9
5	ベビーゲートを子供が開け、通り抜けた	105	10.4
6	その他	8	0.8
7	特になし	533	52.9

【以降、複数の危害、ヒヤリ・ハット経験がある方は、危害又はヒヤリ・ハット経験が最も大きかった経験についてお答えください】

Q24 Q23で「特にない」以外を選択された方にお聞きします。その時、お子様はケガなどをされましたか。


		回答数	%
全体		475	100.0
1	ケガなどをして入院	18	3.8
2	ケガなどをして病院へ行った（入院を除く）	30	6.3
3	ケガはしたが病院には行かなかった	23	4.8
4	危ないと思ったが、ケガまではしなかった	200	42.1
5	ただベビーゲートを通り抜けただけであった	201	42.3
6	その他	3	0.6

Q25 その経験は、お子様が何歳何か月の時ですか。

歳 か月

Q26 その時の内容として近いものをお聞かせください。

		回答数	%
全体		475	100.0
1	ベビーゲートへの身体の挟み込み	56	11.8
2	ベビーゲートを乗り越えようとして転落	51	10.7
3	ベビーゲートにぶつかる	37	7.8
4	ベビーゲートが外れてそのまま転倒	75	15.8
5	ベビーゲートの段差につまずき転倒	20	4.2
6	階段からの転落	15	3.2
7	台所でのやけど	6	1.3
8	台所での誤飲	3	0.6
9	台所での上記以外のケガ	9	1.9
10	ベランダからの転落	1	0.2
11	ただベビーゲートを通過しただけ	176	37.1
12	その他	26	5.5



Q27 その時に使用していたベビーゲートの種類をお知らせください。

		回答数	%
全体		475	100.0
1	ベビーゲート（開閉できるタイプで家屋に取り付けるもの）	328	69.1
2	ベビーゲート（開閉できるタイプで置くだけのもの）	52	10.9
3	ベビーフェンス（開閉できないタイプで家屋に取り付けるもの）	74	15.6
4	ベビーフェンス（開閉できないタイプで置くだけのもの）	21	4.4

Q28 その事故が起こった場所はどこですか。

		回答数	%
全体		475	100.0
1	階段の上	90	18.9
2	階段の下	50	10.5
3	台所	276	58.1
4	トイレ	2	0.4
5	浴室	3	0.6
6	玄関	22	4.6
7	ベランダ	5	1.1
8	電化製品のまわり	6	1.3
9	その他	21	4.4

Q29 事故が起きた原因は何であると思いますか。

		回答数	%
全体		475	100.0
1	ベビーゲートが事故の原因になるとは思っていなかった	70	14.7
2	取り付けた場所が悪かった	34	7.2
3	取り付け方が悪かった	77	16.2
4	簡便で家屋に傷をつけない取付方法のベビーゲートを選択した	42	8.8
5	簡単には外れないと思っていた	93	19.6
6	保護者が子供から目を離してしまった	93	19.6
7	保護者が閉め忘れてしまった	96	20.2
8	兄弟姉妹が開けてしまった	24	5.1
9	ベビーゲート自体に問題があった	11	2.3
10	製品の注意表示がわかりづらい、読みにくい	3	0.6
11	その他	36	7.6
12	特に思いつかない	40	8.4

Q30 事故が起きた、又は起きそうになったときの状況をできるだけ詳しくご記入ください。

いつ、どこで、子供の状況（どのような状態からケガ等をしたか、ベビーゲートの使用状況、そばにいた人、被害・症状、考えられる原因、その後の対応など）

Q31 事故が起きた、起きそうになったとき、製品についてどこかに報告しましたか。

		回答数	%
全体		475	100.0
1	販売店	40	8.4
2	メーカー	26	5.5
3	消費生活センター	15	3.2
4	その他	3	0.6
5	報告しなかった	403	84.8

【（全員に）ベビーゲートに対する要望について質問します】

Q32 ベビーゲートについて、感じることや考えていること（不安や疑問）、事業者（メーカーや販売店等）や行政への要望がありましたら、自由にご記入ください。

資料2 商品・サービスに関する主な危害・危険情報提供サイト一覧

サイト名（運営機関）	アドレス
東京暮らしWEB (東京都生活文化局消費生活部)	https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
東京消防庁ホームページ	http://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/
消費者庁ホームページ	http://www.caa.go.jp/
事故情報データベースシステム	http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
国民生活センターホームページ	http://www.kokusen.go.jp/
経済産業省「製品安全ガイド」	http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html
製品評価技術基盤機構(nite)ホームページ	http://www.nite.go.jp/

資料3 消費生活相談窓口一覧

名 称	〒	住 所	相談ダイヤル
東京都 消費生活総合センター	162-0823	新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 16 階	(03)3235-1155
千代田区 消費生活センター	102-8688	千代田区九段南 1-2-1 千代田区役所地域振興部商工観光課	(03)5211-4314
中央区消費生活センター	104-8404	中央区築地 1-1-1 中央区役所内	(03)3543-0084
港区消費者センター	105-0023	港区芝浦 1-16-1 みなとパーク芝浦 2 階	(03)3456-6827
新宿区 新宿消費生活センター	160-0022	新宿区新宿 5-18-21 新宿区役所 第二分庁舎 3 階	(03)5273-3830
文京区消費生活センター	112-8555	文京区春日 1-16-21 文京シビックセンター地下 2 階	(03)5803-1106
台東区 消費生活センター	110-8615	台東区東上野 4-5-6 台東区役所 9 階 7 番窓口くらしの相談課内	(03)5246-1133
墨田区 すみだ消費者センター	131-0045	墨田区押上 2-12-7-215 セトル中之郷内	(03)5608-1773
江東区消費者センター	135-0011	江東区扇橋 3-22-2 パルシティ江東 2 階	(03)3647-9110
品川区消費者センター	140-0033	品川区西品川 1-28-3 中小企業センター 4F	(03)6421-6137
目黒区消費生活センター	153-0063	目黒区目黒 2-4-36 目黒区民センター1 階	(03)3711-1140
大田区 消費者生活センター	144-0052	大田区蒲田 5-13-26-101	(03)3736-0123
世田谷区 消費生活センター	154-0004	世田谷区太子堂 2-16-7 区役所三軒茶屋分庁舎 3 階	(03)3410-6522
渋谷区消費者センター	150-0002	渋谷区渋谷 1-12-5	(03)3406-7644
中野区消費生活センター	164-8501	中野区中野 4-8-1 中野区役所 1 階	(03)3389-1196
杉並区立消費者センター	167-0032	杉並区天沼 3-19-16 ウエルファーム杉並複合施設棟 3 階	(03)3398-3121
豊島区消費生活センター	171-8422	豊島区南池袋 2-45-1 豊島区役所 4 階	(03)3984-5515
北区消費生活センター	114-8503	北区王子 1-11-1 北とびあ 11 階	(03)5390-1142
荒川区消費生活センター	116-8501	荒川区荒川 2-2-3 荒川区役所 6 階	(03)5604-7055
板橋区消費者センター	173-0004	板橋区板橋 2-65-6 板橋区情報処理センター7 階	(03)3962-3511
練馬区消費生活センター	177-0041	練馬区石神井町 2-14-1 石神井公園区民交流センター内	(03)5910-4860
足立区消費者センター	123-0851	足立区梅田 7-33-1 エル・ソフィア 2 階	(03)3880-5380
葛飾区消費生活センター	124-0012	葛飾区立石 5-27-1 ウィメンズパル 1 階	(03)5698-2311
江戸川区消費者センター	132-0031	江戸川区松島 1-38-1 グリーンパレス 1 階	(03)5662-7637
八王子市 消費生活センター	192-0082	八王子市東町 5-6 クリエイトホール地下 1 階	(042)631-5455
立川市消費生活センター	190-0012	立川市曙町 2-36-2 立川市女性総合センター5 階	(042)528-6810

名 称	〒	住 所	相談ダイヤル
武蔵野市 消費生活センター	180-0004	武蔵野市吉祥寺本町 1-10-7 武蔵野商工会館 3 階	(0422)21-2971
三鷹市 消費者活動センター	181-0013	三鷹市下連雀 3-22-7 消費者活動センター1 階	(0422)47-9042
青梅市消費者相談室	198-8701	青梅市東青梅 1-11-1 青梅市役所	(0428)22-6000
府中市消費生活センター	183-0023	府中市宮町 1-100 ル・シーニュ 6 階	(042)360-3316
昭島市消費生活センター	196-8511	昭島市田中町 1-17-1 昭島市役所 2 階生活コミュニティ課	(042)544-9399
調布市消費生活センター	182-8511	調布市小島町 2-35-1 調布市役所 3 階	(042)481-7034
町田市消費生活センター	194-0013	町田市原町田 4-9-8 町田市民フォーラム 3 階	(042)722-0001
小金井市消費生活相談室	184-8504	小金井市本町 6-6-3 小金井市役所第 2 庁舎 4 階	(042)384-4999
小平市消費生活センター	187-8701	小平市小川町 2-1333 小平市役所 1 階	(042)346-9550
日野市消費生活センター	191-0011	日野市日野本町 1-6-2 日野市生活・保健センター内 1 階	(042)581-3556
東村山市消費生活センター	189-8501	東村山市本町 1-2-3	(042)395-8383
国分寺市消費生活相談室	185-8501	国分寺市戸倉 1-6-1 国分寺市役所第 4 庁舎 2 階	(042)325-0111 (内線 224)
国立市消費生活センター	186-8501	国立市富士見台 2-47-1 国立市役所 1 階まちの振興課内	(042)576-3201
西東京市消費者センター	202-8555	西東京市中町 1-5-1 西東京市役所保谷庁舎 3 階	(042)425-4040
福生市消費者相談室	197-8501	福生市本町 5 福生市役所第二棟 2 階第 2 相談室	(042)551-1699
狛江市消費生活センター	201-8585	狛江市和泉本町 1-1-5 狛江市市民生活部地域活性課内	(03)3430-1111 (内線 2229)
東大和市消費生活センター	207-8585	東大和市中央 3-930 市役所 3 階 6 番窓口 地域振興課内	(042)563-2111 (内線 1713)
清瀬市消費生活センター	204-0021	清瀬市元町 1-4-17	(042)495-6212
東久留米市消費者センター	203-8555	東久留米市本町 3-3-1 東久留米市役所 2 階生活文化課	(042)473-4505
武蔵村山市消費生活センター	208-8501	武蔵村山市本町 1-1-1	(042)565-1111 (内線 108・109)
多摩市消費生活センター	206-0025	多摩市永山 1-5 ベルブ永山 3 階	(042)374-9595
稲城市消費生活センター	206-0804	稲城市百村 2111 パルシステム生活協同組合 連合会稲城事務センター3 階	(042)378-3738
羽村市消費生活センター	205-0003	羽村市緑ヶ丘 5-1-30	(042)555-1111 (内線 641)
あきる野市消費生活相談窓口	197-0814	あきる野市二宮 350 市役所 1 階市民相談窓口	(042)558-1867
瑞穂町消費生活相談窓口	190-1292	西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎 2335	(042)557-7633

(令和元年 12 月現在)

資料4 引用・参考文献

(国内規格)

- 一般財団法人製品安全協会 CPSA 0045 「乳幼児用移動防止さくの認定基準及び基準確認方法」

(海外規格)

- 米国安全基準適合 ASTM F1004-19 「Expansion Gates and Expandable Enclosures standard updates」
- EN 1930:2011 「Child use and care articles - Safety barriers - Safety requirements and test methods」

(出典)

- 「救急搬送における重症度・緊急度判定基準作成委員会」報告書
(平成 16 年 3 月 財団法人 救急振興財団)
- 東京消防庁搬送事例 (2014 年 1 月~2018 年 12 月)
- 医療機関ネットワーク受診事例 (2014 年 4 月~2019 年 3 月)
- 国民生活センター (医療機関)
- http://www.nihonikuji.co.jp/item/smartgate2_plus.html
(株式会社日本育児 スマートゲイトIIプラス Web ページ)
- 図表「乳幼児用製品の安全規格体系」(NITE より提供)
- <https://safekidsjapan.org/>
(NPO 法人 Safe Kids Japan)
- 「発達をみながら注意したい 0・1・2 歳児の事故」
(平成 28 年 1 月 14 日、独立行政法人 国民生活センター)
- 「子どもを事故から守る!!事故防止ハンドブック」(2019 年 10 月改訂、消費者庁)
- 「炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に御注意ください」
(平成 29 年 12 月 13 日、消費者庁)
- 「暖房器具等での子供のやけど及びけがに気を付けましょう」(平成 28 年 11 月 22 日、消費者庁)
- 「医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故」
(平成 25 年 3 月 28 日、独立行政法人 国民生活センター)
- 「★製品別特集★ベビーベッド - 注意喚起」(2019 年 5 月 15 日、消費者庁・リコール情報サイト)
- 「平成 29 年度子どもの事故防止調査」(平成 30 年 3 月、消費者庁)
- <https://www.cpsc.gov/cgibin/NEISSQuery/home.aspx>
(全米電子傷害調査システム(NEISS : National Electronic Injury Surveillance System))
- Kendrick D, et al. Arch Dis Child 2016;101:909-916. doi:10.1136/archdischild-2015-308486
- <https://kidsindanger.org/product-hazards/gates/> (非営利団体 Kids in Danger)
- <https://www.consumerreports.org/cro/safety-gates/buying-guide/index.htm>
(非営利組織コンシューマーズ・ユニオンによる月刊誌/コンシューマー・レポート)

- <https://www.which.co.uk/news/2018/10/parents-warned-to-avoid-these-stair-gates-because-of-safety-issues/> (2018年10月15日、Which?)
- <https://www.bbc.com/news/uk-45868258> (2018年10月15日、BBC)
- <https://www.kkh.com.sg/patient-care/conditions-treatments/burn-prevention-and-first-aid-in-children> (2018年10月10日、KK Women's and Children's Hospital)
- <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/child-safety-and-injury-prevention>
(2019年5月、オーストラリア保健省)
- <https://www.childsafetyeurope.org/publications/info/product-safety-guide.pdf>
(乳幼児向け製品の安全ガイド 危険をもたらさうる製品 (Child Product Safety Guide Potentially dangerous products))
- <https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/kids-and-babies/childproofingyour-home-12-safety-devices-protect> (Kids and Babies - Safety Alerts、米国消費者製品安全委員会 (CPSC))
- <https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5005text.asp>
(Helpful Tips to Keep Your Baby Safe、ニューヨーク州)
- https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/child_safety_booklet.pdf
(Take Good Care of Your Baby、ニューヨーク州)
- https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/595017/Preventing_unintentional_injuries_guide.pdf
(Preventing unintentional injuries、英国公衆衛生局)
- <https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/baby-safety-tips/>
(Baby and toddler safety、英国国民保健サービス)
- <https://www.rosopa.com/Home-Safety/Advice/Accidents-to-Children>
(Accidents to children、英国王立事故防止協会)
- <https://www.capt.org.uk/falls>
(Children Accident Prevention Trust、Children Accident Prevention Trust (CAPT))
- <https://www.normandie.ars.sante.fr/prevention-des-accidents-domestiques>
(Prévention des accidents domestiques、フランス国立衛生予防教育研究所)
- <https://www.healthhub.sg/a-z/diseases-and-conditions/694/common-childhood-injuries-a-child-safe-home>
(Common Childhood Injuries and Childhood Injury Prevention、シンガポール保健省)
- <https://raisingchildren.net.au/babies/safety/home-pets/home-safety>
(Child safety at home、オーストラリア『子育てネットワーク』)
- <https://raisingchildren.net.au/babies/safety/equipment-furniture/safe-baby-furniture>
(Safe baby furniture checklist、オーストラリア『子育てネットワーク』)

資料5 東京都商品等安全対策協議会の概要等

1 委員等名簿

委員種別	氏名	所属等
委員	浅見 匡哉	東京消防庁 防災部 副参事（地域防災担当）
	浦川 有希	独立行政法人 国民生活センター 商品テスト部長
	釘宮 悦子	公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 常任顧問
	越山 健彦 ◎	千葉工業大学 社会システム科学部 金融・経営リスク科学科 教授
	鈴木 春代	公益社団法人 全国消費生活相談員協会 週末電話相談室長
	西田 佳史 ○	東京工業大学 工学院機械系 教授
特別委員	石原 崇	株式会社日本育児 商品企画・品質管理課長
	大野 貴光	一般財団法人 製品安全協会 業務グループ 調査役
	鹿野 歩子	独立行政法人 製品評価技術基盤機構 製品安全センター
	北村 光司	国立研究開発法人 産業技術総合研究所 主任研究員
	杉山 智康	特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会 事務局長
	篠崎 真一（第1回） 張替 守（第2～4回）	一般社団法人 住宅生産団体連合会 技術部長
	松田 妙子	NPO 法人 子育てひろば全国連絡協議会 理事
	宮内 悦男	全国ベビー&シルバー用品協同組合 事務局長
	山中 龍宏	緑園こどもクリニック 院長
オブザーバー	鮎澤 良史	消費者庁 消費者安全課長
	岩井田 剛	経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 製品安全課 課長補佐
	大滝 義彦	経済産業省 製造産業局 生活製品課 課長補佐

（委員種別ごと50音順、敬称略。◎：会長、○会長代理）

2 協議の経過

- 第1回 令和元年8月5日（月曜日） 13時31分から15時30分まで
議事 (1) ベビーゲート等の使用に関する安全確保についての検討
(2) ベビーゲート等の安全に関するアンケート調査、検証実験の検討
(3) 今後の協議スケジュール
(4) その他
- 第2回 令和元年11月7日（木曜日） 13時31分から15時35分まで
議事 (1) ベビーゲート等の安全に関するアンケート調査結果、検証実験結果
(2) ベビーゲート等の使用に関する安全確保に関する検討
(3) 今後の協議スケジュール
(4) その他
- 第3回 令和元年12月17日（火曜日） 13時30分から15時25分まで
議事 (1) ベビーゲート等の使用に関する安全確保の検討
(2) その他
- 第4回 令和2年2月13日（木曜日） 11時00分から12時30分まで
議事 (1) 令和元年度東京都商品等安全対策協議会報告について
(2) 過去テーマに関する取組状況について