

平成 28 年会計調査対象浴場の選定条件（案）

会計調査の対象は、次の条件を備える浴場から 50 浴場程度を選定する。

- 1 燃 料 液体燃料（重油・廃油）、電気、ガス若しくはソーラーの専用又はそれらの併用であること。
- 2 排 水 公共下水道であること。
- 3 用 水 上水専用又は上水井水併用であること。  
原則として、併用比率は上水 50%以上とする。
- 4 収入階層 入浴料金収入が 1,100 万円以上 2,600 万円未満であること。

平成28年会計調査対象浴場の選定条件（案） 該当浴場数

| 燃料条件    |     |        | 排水条件  |     |        | 用水条件        |     |        | 入浴料金収入条件       |     |        |
|---------|-----|--------|-------|-----|--------|-------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| 軒数      | 割合  |        | 軒数    | 割合  |        | 軒数          | 割合  |        | 軒数             | 割合  |        |
| 「雑燃」使用  | 156 | 27.6%  | 公共下水道 | 156 | 27.6%  | 井水のみ        | 58  | 10.3%  | 1,100万円未満      | 25  | 18.0%  |
|         |     |        |       |     |        | 上水 1%～49%   | 60  | 10.6%  |                |     |        |
|         |     |        |       |     |        | 上水 50%～100% | 38  | 6.7%   |                |     |        |
|         |     |        | その他   | 0   | 0.0%   | 井水のみ        | -   | -      | 1,100万円以上<br>～ | 89  | 64.0%  |
|         |     |        |       |     |        | 上水 1%～49%   | -   | -      |                |     |        |
|         |     |        |       |     |        | 上水 50%～100% | -   | -      |                |     |        |
| 「雑燃」不使用 | 409 | 72.4%  | 公共下水道 | 409 | 72.4%  | 井水のみ        | 88  | 15.6%  | 2,600万円未満      | 25  | 18.0%  |
|         |     |        |       |     |        | 上水 1%～49%   | 182 | 32.2%  |                |     |        |
|         |     |        |       |     |        | 上水 50%～100% | 139 | 24.6%  |                |     |        |
|         |     |        | その他   | 0   | 0.0%   | 井水のみ        | -   | -      | 2,600万円以上      | 25  | 18.0%  |
|         |     |        |       |     |        | 上水 1%～49%   | -   | -      |                |     |        |
|         |     |        |       |     |        | 上水 50%～100% | -   | -      |                |     |        |
| 計       | 565 | 100.0% | 計     | 565 | 100.0% | 計           | 565 | 100.0% | 計              | 139 | 100.0% |

注：平成27年公衆浴場基本調査から作成