

JCSS 申請書一式（分銅）の記入方法及び留意事項

1. 申請者情報入力シートを記入する

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		↓ 項目名			↓ 入力欄	※橙色セルに入力			備考	記載例
2		申請情報								
3		申請日			2024年4月1日			申請で器物を持込まれるお日付	2022年4月1日、2022/4/1	
4	所有者	お名前1			株式会社 生活文化スポーツ			※必須	株式会社〇〇、所有太郎	
5		お名前2			支店長 分銅 一郎			分銅所有者のお名前・ご住所をご記入ください。	代表取締役 所有太郎	
6		ご住所			東京都新宿区西新宿二丁目8番1号				東京都〇〇区××-□□-△△	
7	申請者	お名前1			株式会社 計量検定所			実際に申請される方のお名前・ご住所をご記入ください。	株式会社××、申請次郎	
8		お名前2			代表取締役 計量 太郎			分銅所有者が申請される場合は記載不要となります。	東京支店長 申請次郎	
9		ご住所			東京都江東区新砂三丁目3番41号			JCSS校正のみの方は委任状は不要となります。	東京都××市〇〇-△△-□□	
10		委任状の有無			無				有	
11	担当者	お名前1			株式会社 計量検定所			※必須	株式会社××、担当三郎	
12		お名前2			営業課 申請 吾郎			実際に申請・連絡調整を担当される方のお名前・ご連絡先をご記入ください。	品質管理課 担当三郎	
13		電話番号			03-5617-6623				03-〇〇〇〇-××××	
14		減免対象						申請者が国もしくは地方公共団体の場合は減免対象となります。	減免対象外	
15	ver.20240104									

右欄の説明を参考に、基本情報を入力する

2. 分銅情報入力シートを記入する

分銅共通情報をプルダウンから選択または入力する

JCSS と同時に基準器検査を申請する場合は、

「JCSS+基準器検査」を選択する

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2		共通	精度等級		一級(F2)			JCSS	新規・再校正		新規						
3			器物番号		1				校正証明書必要発行部数		2	部					
4			申請種別		JCSS				英文参考文献の希望		有						
5			保管箱の有無		有				校正立会いの希望		有						
6									分銅製造者		株式会社 分銅			不明の場合は空欄で問題ありません。			
7																	
8																	
9		分銅は質量が重いものから軽いものへ、順に記載お願いいたします。															
10		No.	表す質量	単位	形状	識別	材質	No.	表す質量	単位	形状	識別	材質	No.	表す質量	単位	形状
11		1	20 kg		円筒形		真ちゅう(メッキ)	16	2 g		円筒形	1	真ちゅう(メッキ)	31			
12		2	10 kg		円筒形		真ちゅう(メッキ)	17	2 g		円筒形	2	真ちゅう(メッキ)	32			
13		3	5 kg		円筒形		真ちゅう(メッキ)	18	1 g		円筒形		真ちゅう(メッキ)	33			
14		4	2 kg		円筒形	1	真ちゅう(メッキ)	19	500 mg		板状		ステンレス鋼	34			
15		5	2 kg		円筒形	2	真ちゅう(メッキ)	20	200 mg		板状	1	ステンレス鋼	35			
16		6	1 kg		円筒形		真ちゅう(メッキ)	21	200 mg		板状	2	ステンレス鋼	36			
17		7	500 g		円筒形		真ちゅう(メッキ)	22	100 mg		板状		ステンレス鋼	37			
18		8	200 g		円筒形	1	真ちゅう(メッキ)	23	50 mg		板状		ステンレス鋼	38			
19		9	200 g		円筒形	2	真ちゅう(メッキ)	24	20 mg		板状	1	ステンレス鋼	39			
20		10	100 g		円筒形		真ちゅう(メッキ)	25	20 mg		板状	2	ステンレス鋼	40			
21		11	50 g		円筒形		真ちゅう(メッキ)	26	10 mg		板状		ステンレス鋼	41			
22		12	20 g		円筒形	1	真ちゅう(メッキ)	27	5 mg		板状		ステンレス鋼	42			
23		13	20 g		円筒形	2	真ちゅう(メッキ)	28	2 mg		板状	1	ステンレス鋼	43			
24		14	10 g		円筒形		真ちゅう(メッキ)	29	2 mg		板状	2	ステンレス鋼	44			
25		15	5 g		円筒形		真ちゅう(メッキ)	30	1 mg		板状		ステンレス鋼	45			
26		※ 「表す質量」、「単位」、「形状」、「材質」はプルダウンの他、直接入力やコピーも可能です。															

校正証明書に関して、プルダウンから選択または入力する

分銅情報をプルダウンから選択する

《注意点》必ず、重い分銅から順に入力すること

3. 校正申請書シート及び交付申請書シートに自動入力された内容及び手数料を確認する

校正申請書シート及び交付申請書シートの内容に問題がなければ、申請予約した日時に、プリントアウトした以下の書類と手数料を持参し、申請窓口にお越しください。

- ・東京都質量標準校正依頼申請書（校正申請書シート）
- ・東京都質量標準校正証明書交付申請書（交付申請書シート）
- ・校正仕様確認書（校正依頼確認書シート）
- ・校正依頼分銅確認書※（校正依頼分銅確認書シート）

※ 校正依頼分銅確認書については、プリントアウトした後、校正証明書に明記される依頼者名及び依頼者住所が正確に記載されたもの（名刺や会社案内等）を、裏面に貼り付けてください。

≡ 留意事項 ≡

- ①申請者の住所が東京都外の場合は、申請できません。
- ②申請にあたり、事前にメールまたは電話にて、申請日の予約をお願いします。
- ③申請当日までに、申請書一式（Excel ファイル）をメールにて送付して下さい。

【連絡先】

東京都計量検定所 検定課 質量圧力計担当

電 話：03-5617-6633

メール：S1162002@section.metro.tokyo.jp