

記入例

計量証明検査を申請しない旨の届出書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

東京都計量検定所長 殿

押印をすること

届出者 住所 東京都新宿区〇丁目〇番〇号
氏名 (名称及び代表者の氏名) 印

長さ、質量、面積、体積、熱量

事業の区分 濃度 (大気、水又は土壌中の物質の濃度)、音圧レベル、振動加速度レベル
登録番号 第〇〇〇号

下記の特定計量器は、計量法第116条第1項第1号の規定による計量法施行令第29条で定める「計量証明検査を受けることを要しない期間」に該当するので、今回の計量証明検査は申請しません。
つきましては、特定計量器の検定済証の写し (及び修理報告書等) を添えて届出します。

種類	検定年月日	製造事業者名	型式承認番号	器物番号	備考
<p>種類：騒音計は精密騒音計若しくは普通騒音計 大気濃度計は O₂ 計等の省略標記をすることができます。 ガラス電極式水素イオン濃度指示計は pH 指示計と省略をすることができます。</p> <p>検定年月日：検定済証等に記載の検定の受検年月日を記入ください。 (有効期間の満了日は記載しないでください。)</p> <p>型式承認番号：計量器の型式承認番号を記入ください。 (型式ではありません。)</p>					

以上

年 月 日
確認

上記の欄は記入しないこと

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。